

1. A termék egyedi azonosító kódja: Baumit DuoContact

Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Baumit DuoContact

[A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva található meg éééé.hh.nn formában (év, hónap, nap)]

2. Felhasználás célja:

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Régi és új épületek EPS homlokzati hőszigetelő rendszerének ragasztó- és tapasztanyagként alkalmazható.

3. Gyártó

Gyártó feltüntetett neve, bejegyzett kereskedelmi neve, vagy bejegyzett védjegye, és értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

BAUMIT Kft. Dorogi Szárazvakolat Gyára

H-2510, Dorog, Baumit út 1.

Tfon: +36-33-512-910

Tfax: +36-33-512-950

BAUMIT Kft. Alsózsolcai Szárazvakolat Gyára

H-3571, Alsózsolca, Gyár út 12

Tfon: +36-46-520-010

Tfax: +36-46-520-058

www.baumit.hu

4. A meghatalmazott képviselő:

Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

-

5. Az AVCP-rendszerek:

Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

3. rendszer

6c. Nemzeti Műszaki Értékelés (NMÉ):

Az NMÉ hivatkozási száma és kibocsátásnak dátuma:

a. NMÉ A-255/2014. Az NMÉ érvényességének kezdete: 2017. 03. 23.

b. A Műszaki Értékelő szervezet

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

c. A bejelentett szervezet: Azonosító száma és címe:

20

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

H-1113 Budapest, Dószegi út 37. info@emi.hu

Az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványának száma:

20-CPR-35-(C-19/2014)

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány/Műszaki specifikáció
Tűzveszélyességi osztály:	A2	EN 13501-1
Tapadószilárdság a ragasztóhabarcs és a szigetelőanyag között:	Az alábbi érték, vagy a szakadás helye a szigetelőanyagban legyen:	ETAG 004 / NMÉ A-255/2014.
Száraz körülmények között	$\geq 0,08$	
2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm ²	$\geq 0,03$	
2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után N/mm ²	$\geq 0,08$	
Tapadószilárdság a ragasztóhabarcs és az alapfelület között:	Az alábbi érték, vagy a szakadás helye az alapfelületben legyen:	ETAG 004 / NMÉ A-255/2014.
Száraz körülmények között	$\geq 0,25$	
2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm ²	$\geq 0,08$	
2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után N/mm ²	$\geq 0,25$	

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Illy Gábor, ügyvezető

Dorog, 2018-10-18
(a kiállítás helye és dátuma)

Baumit Kft.
2510 Dorog, Baumit út
Adószám: 10442155-2-
Ügyvezetés

Illy Gábor
Ügyvezető

A teljesítménynyilatkozat 2 számozott oldalt tartalmaz.

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualszolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT (EC Declaration of Performance)

Azonosítószáma: DoP No.: 04-PAS-DuoTop
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint

1. A termék típus egyedi azonosító kódja: **Baumit DuoTop**
Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Baumit DuoTop

[A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva található meg éééé.hh.nn formában (év, hónap, nap)]

2. Felhasználás célja:
Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetési az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

szerves kötőanyagú kültéri vakolat

3. Gyártó:
Gyártó feltüntetett neve, bejegyzett kereskedelmi neve, vagy bejegyzett védjegye és értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Baumit Kft. Pásztói Gyár
3060 Pásztó Ifjúság u. 3.
Tel: +36-32-460-644
Fax: +36-32-360-463
E-mail: baupaszt@baumit.hu

4. A meghatalmazott képviselő:
Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

-

5. Az AVCP-rendszerek:
Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

4. rendszer

6a. Harmonizált szabvány:

A harmonizált szabvány hivatkozási száma:

a., MSZ EN 15824

b., Bejelentett szervezett

1420

TÜV SÜD KERMI MINŐSÉGELLENŐRZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft.

1043 Budapest, Dugonics u. 11

A terméktípus típusvizsgálat száma: **R-1558704**

A tanúsítvány száma: 20-CPR-35-(C-19/2014)

20-CPR-177-(C-24/2019)

20-CPR-36-(C-19/2014)

20-CPR-175-(C-24/2019)

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualszolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT (EC Declaration of Performance)

Azonosítószáma: DoP No.: 04-PAS-DuoTop
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Páraáteresztő-képesség	V2	EN 7783-2
Vízfelvétel	W3	EN 1062-3
Tapadás	> 0,3 MPa	EN 1542
Hővezető képesség	NPD	MSZ EN 1745
Tűzveszélyesség	B-s1, d0	EN 13820
Tartósság	NPD	

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítményeknek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Illy Gábor, ügyvezető

Dorog, 2022-02-16
(a kiállítás helye és dátuma)

Baumit Kft.
2510 Dorog, Baumit út
Adószám: 10442155-2
Ügyvezetés



Illy Gábor
Ügyvezető

A teljesítménynyilatkozat 2 számozott oldalt tartalmaz.

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualszolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosító: DoP Nr.: 01-BRO-FinoBello

(EC Declaration of Performance)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU (2011. április 4.) rendeletet szerint
A BIZOTTSÁG 574/2014/EU (2014. február 21.) FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

1. A termék egyedi azonosító kódja:

Baumit FinoBello

2. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetési az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Száraz, gipsz bázisú javító- és glettanyag belső felhasználásra

3. Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

SC Baumit Romani Cim SRL

B-dul luluiu Maniu nr. 600 A, sector 6

FPA2- Fabrica Teius – Strada Octavian Goga nr.5, jud. Alba

4. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

Baumit Kft.

H-2510 Dorog, Baumit út 1.

Tfon: +36 33 512 910

www.baumit.hu

Illy Gábor, ügyvezető igazgató

5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

SR EN 13279-1:2009 szerint

Rendszer 4

Baumit Kft.

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910, 920, 930
Fax: +36 33 431 512, 512 950
baumit@baumit.hu, dorog@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: +36 46 520 010
Fax: +36 46 520 058
alsozsolca@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: +36 32 460 644, 460 718
Fax: +36 32 460 463
paszto@baumit.hu

3272 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 2510 Dorog, Baumit út 1.
Tel.: +36 37 528 200
Fax: +36 37 528 209
visonta@baumit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosító: DoP Nr.: 01-BRO-FinoBello
(EC Declaration of Performance)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU (2011. április 4.) rendeletet szerint
A BIZOTTSÁG 574/2014/EU (2014. február 21.) FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

6. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Besorolás:	B1/20/2	SR EN 13279-1:2009
Tűzveszélyesség:	Osztály A1	
Nyomószilárdság:	> 2 N/mm ²	
Hajlítószilárdság:	> 1 N/mm ²	
Kötési idő kezdete:	> 20 perc	
Közvetlen hangszigetelés:	NPD	
Hővezető képesség:	NPD	

7. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.


A gyártó nevében és részéről aláíró személy(ek):

Florin Popescu, Director Tehnologii si Calitate

.....
(név és beosztás)

Bukarest, 2018-03-01.
(a kiállítás helye és dátuma)

Forgalmazó részéről aláíró személy:


Illy Gábor
ügyvezető

Baumit Kft.
2510 Dorog, Baumit út 1.
Adószám: 10442155-2-11
Ügyvezetés

Dorog, 2019-10-02

A magyar nyelvű teljesítménynyilatkozat 2 számozott oldalt tartalmaz, a román nyelvű teljesítménynyilatkozattal együtt érvényes.

Baumit Kft.

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910, 920, 930
Fax: +36 33 431 512, 512 950
baumit@baumit.hu, dorog@baumit.hu

3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.
Tel.: +36 46 520 010
Fax: +36 46 520 058
alsozolca@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: +36 32 460 644, 460 718
Fax: +36 32 460 463
paszto@baumit.hu

3272 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 2510 Dorog, Baumit út 1.
Tel.: +36 37 528 200
Fax: +36 37 528 209
visonta@baumit.hu

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Baunit FinoBello



Declaratie de performanta nr.: 01-BRO- FinoBello

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Baunit FinoBello

2. Utilizare preconizata:

Tencuiala de ipsos predozata, aplicata ca material de finisare ce poate sa primeasca decoratiuni, cu utilizare la interior.

3. Fabricant:

**SC Baunit Romania Com SRL,
B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6, Bucuresti.**

FPA2- Fabrica Teius – Strada Octavian Goga nr.5, jud. Alba

4. Reprezentant autorizat:
neaplicabil

5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței produsului:
Sistem 4

6. Standard armonizat: **SR EN 13279 – 1:2009**

7. Performanta declarata

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Clasificare	B1/20/2	SR EN 13279-1:2009
Reactia la foc	clasa A1	
Rezistenta la compresiune	>2 N/mm ²	
Rezistenta la inconvoiere	>1 N/mm ²	
Timp initial de priza	> 20 min	
Izolare la sunetul aerian direct	NPD	
Rezistenta termica	NPD	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberata în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre :

Florin Popescu / Director Tehnologii si Calitate

In Bucuresti, la 01.03.2018


(semnatura)



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosító: DoP No.: 01-BHU-FinoFill
(EC Declaration of Performance)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint
A BIZOTTSÁG 574/2014/EU (2014. február 21.) FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

1. A termék egyedi azonosító kódja: **Baumit FinoFill**
Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Baumit FinoFill

[A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva található meg éééé.hh.nn formában (év, hónap, nap)]

2. **Felhasználás célja:**
Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Gipszkötőanyagú gipszes szárazhabarcs

3. **Gyártó:**
Gyártó bejegyzett neve, bejegyzett kereskedelmi neve, vagy bejegyzett védjegye, és értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

BAUMIT Kft.
H-2510, Dorog, Baumit út 1.
Tfon: +36 33 512 910
Tfax: +36 33 512 950
www.baumit.hu

4. **A meghatalmazott képviselő:**
Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

-

5. **Az AVCP-rendszerek:**
Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

4 rendszer

6. **Harmonizált szabvány:**
EN 13279-1

Bejelentett szervezet –

A gyártó által végzett teljesítményértékelés száma: DOR-LA-FE-TV-011 (Érvényesség kezdete:2023.05.08.)

Baumit Kft.

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910, 920, 930
Fax: +36 33 431 512, 512 950
baumit@baumit.hu, dorog@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: +36 46 520 010
Fax: +36 46 520 058
alsozsolca@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: +36 32 460 644, 460 718
Fax: +36 32 460 463
paszto@baumit.hu

3272 Visonta, Erőműi út 11.
Levelezési cím: 2510 Dorog, Baumit út 1.
Tel.: +36 37 528 200
Fax: +36 37 528 209
visonta@baumit.hu

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosító: DoP No.: 01-BHU-FinoFill
(EC Declaration of Performance)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint
A BIZOTTSÁG 574/2014/EU (2014. február 21.) FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Jelölés, besorolás:	C6	EN 13279-1
Kötési idő kezdete	> 20 perc	EN 13279-1
Nyomószilárdság:	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	EN 13279-1
Tűzveszélyesség:	Osztály A1	EN 13279-1
Léghanggátlás	NPD	
Hővezetési ellenállás	NPD	

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Járomi Judit, ügyvezető

Dorog, 2023-06-02
(a kiállítás helye és dátuma)

Járomi Judit
ügyvezető

Baumit Kft.
2510 Dorog, Baumit út 1.
Ügyvezetés

A teljesítménynyilatkozat 2 számozott oldalt tartalmaz.

Baumit Kft.

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910, 920, 930
Fax: +36 33 431 512, 512 950
baumit@baumit.hu, dorog@baumit.hu

3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.
Tel.: +36 46 520 010
Fax: +36 46 520 058
alsoszolca@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: +36 32 460 644, 460 718
Fax: +36 32 460 463
paszto@baumit.hu

3272 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 2510 Dorog, Baumit út 1.
Tel.: +36 37 528 200
Fax: +36 37 528 209
visonta@baumit.hu

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT (EC Declaration of Performance)

Azonosítószáma: DoP No.: 04-PAS-GranoporTop
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint

1. A termék típus egyedi azonosító kódja: **Baumit GranoporTop**
Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Baumit GranoporTop

[A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva található meg éééé.hh.nn formában (év, hónap, nap)]

2. Felhasználás célja:
Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

szerves kötőanyagú kültéri vakolat

3. Gyártó:
Gyártó feltüntetett neve, bejegyzett kereskedelmi neve, vagy bejegyzett védjegye és értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Baumit Kft. Pásztói Gyár
3060 Pásztó Ifjúság u. 3.
Tel: +36-32-460-644
Fax: +36-32-360-463
E-mail: baupaszt@baumit.hu

4. A meghatalmazott képviselő:
Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

-

5. Az AVCP-rendszerek:
Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:
4. rendszer

- 6a. Harmonizált szabvány:
A harmonizált szabvány hivatkozási száma:
a., MSZ EN 15824:2009
b., Baumit Beteiligungen GmbH
Baumit StarSystem EPS 02-BAB-ETA-15/0460
Baumit ProSystem 01-BAB-ETA-16/0911
Baumit StarSystem MW 01-BAB-ETA-15/0431

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualszolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT (EC Declaration of Performance)

Azonosítószáma: DoP No.: 04-PAS-GranoporTop
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Páraáteresztő képesség	V2	EN 7783-2
Vízfelvétel	W2	EN 1062-3
Tapadás	> 0,3 MPa	EN 1542
Hővezető képesség	NPD	MSZ EN 1745
Tűzvesélyesség	B-s1, d0	EN 13820
Tartósság	NPD	EN 13687-3

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Illy Gábor, ügyvezető

Dorog, 2022-02-16
(a kiállítás helye és dátuma)

Baumit Kft.
2510 Dorog, Baumit út
Adószám: 10442155-2
Ügyvezetés

Illy Gábor
Ügyvezető

A teljesítménynyilatkozat 2 számozott oldalt tartalmaz.

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualszolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
Azonosítószáma: DoP No.: 02-PAS-MosaikTop
(EC Declaration of Performance)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint

1. **A termék típus egyedi azonosító kódja: Baumit MosaikTop**
Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Baumit MosaikTop

[A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva található meg éééé.hh.nn formában (év, hónap, nap)]

2. **Felhasználás célja:**
Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

szerves kötőanyagú kültéri vakolat

3. **Gyártó:**
Gyártó feltüntetett neve, bejegyzett kereskedelmi neve, vagy bejegyzett védjegye és értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Baumit Kft. Pásztói Gyár
3060 Pásztó Ifjúság u. 3.
Tel: +36-32-460-644
Fax: +36-32-360-463
E-mail: baupaszt@baumit.hu

4. **A meghatalmazott képviselő:**
Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

-

5. **Az AVCP-rendszerek:**
Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:
4. rendszer

- 6a. **Harmonizált szabvány:**
A harmonizált szabvány hivatkozási száma:
a., MSZ EN 15824

b., Baumit Beteiligungen GmbH
Baumit StarSystem EPS 02-BAB-ETA-15/0460
Baumit ProSystem 01-BAB-ETA-16/0911
Baumit StarSystem MW 02-BAB-ETA-15/0431

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualszolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosítószáma: DoP No.: 02-PAS-MosaikTop (EC Declaration of Performance)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Páraáteresztő képesség	V2	EN 7783-2
Vízfelvétel	W3	EN 1062-3
Tapadás	> 0,3 MPa	EN 1542
Hővezető képesség	NPD	MSZ EN 1745
Tűzvesélyesség	B osztály	EN 13820
Tartósság	NPD	EN 13687-3

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítményeknek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Illy Gábor, ügyvezető

Dorog, 2022-02-28
(a kiállítás helye és dátuma)

Baumit Kft.
2510 Dorog, Baumit út
Adószám: 10442155-2
Ügyvezetés

Illy Gábor
Ügyvezető

A teljesítménynyilatkozat 2 számozott oldalt tartalmaz.

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualszolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
Azonosító: DoP No.: 03-BHU-MPA 35
(EC Declaration of Performance)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint
A BIZOTTSÁG 574/2014/EU (2014. február 21.) FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

1. **A termék egyedi azonosító kódja:**
Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
Baumit MPA 35

[A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva található meg éééé.hh.nn formában (év, hónap, nap)]

2. **Felhasználás célja:**
Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Normál (GP) kültéri/beltéri vakolóhabarcs.

3. **Gyártó:**
Gyártó feltüntetett neve, bejegyzett kereskedelmi neve, vagy bejegyzett védjegye, és értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

BAUMIT Kft. Dorogi Szárazvakolat Gyára

H-2510, Dorog, Baumit út 1.

Tfon: +36-33-512-910

Tfax: +36-33-512-950

BAUMIT Kft. Alsózsolcai Szárazvakolat Gyára

H-3571, Alsózsolca, Gyár út 12

Tfon: +36-46-520-010

Tfax: +36-46-520-058

www.baumit.hu

4. **A meghatalmazott képviselő:**
Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

-

5. **Az AVCP-rendszerek:**
Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

4. rendszer

- 6a. **Harmonizált szabvány:**

a., **A harmonizált szabvány hivatkozási száma és kibocsátásnak dátuma:**

MSZ EN 998-1:2017

b., **Bejelentett szervezet –**

A gyártó által végzett teljesítményértékelés száma:

D/09/GP/11, A/09/GP/11.

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosító: DoP No.: 03-BHU-MPA 35

(EC Declaration of Performance)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint
A BIZOTTSÁG 574/2014/EU (2014. február 21.) FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Jelölés, besorolás	GP - CS II	MSZ EN 998-1:2017
Nyomószilárdság:	CS II	MSZ EN 1015-11
Kezdeti nyírószilárdság:	≥ 0,08 N/mm ² - Töréskép: B	MSZ EN 1015-12
Vízfelvétel:	W1	MSZ EN 1015-18
Tűzveszélyességi osztály:	A1	EN 13501-1
Páraáteresztő képesség: (μ)	≤ 25	MSZ EN 1015-19
Hővezető képesség λ_{10,dry}	0,45 W/(mK) P=50%	EN 1745
Tartósság (fagyállóság):	NPD	


8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Illy Gábor, ügyvezető

Dorog, 2021-04-21
(a kiállítás helye és dátuma)

Baumit Kft.
2510 Dorog, Baumit út 1.
Adószám: 10442155-2-11
Ügyvezetés

Illy Gábor
Ügyvezető



A teljesítménynyilatkozat 3 számozott oldalt tartalmaz.

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualszolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosító: DoP No.: 04-BHU-MPI 25

(EC Declaration of Performance)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint
A BIZOTTSÁG 574/2014/EU (2014. február 21.) FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

1. **A termék egyedi azonosító kódja: Baumit MPI 25**
Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
Baumit MPI 25

[A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva található meg éééé.hh.nn formában (év, hónap, nap)]

2. **Felhasználás célja:**
Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Normál (GP) beltéri vakolóhabarcs.

3. **Gyártó:**
Gyártó feltüntetett neve, bejegyzett kereskedelmi neve, vagy bejegyzett védjegye, és értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

BAUMIT Kft. Dorogi Szárazvakolat Gyára
H-2510, Dorog, Baumit út 1.

Tfon: +36-33-512-910

Tfax: +36-33-512-950

BAUMIT Kft. Alsózsolcai Szárazvakolat Gyára
H-3571, Alsózsolca, Gyár út 12

Tfon: +36-46-520-010

Tfax: +36-46-520-058

www.baumit.hu

4. **A meghatalmazott képviselő:**
Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

-

5. **Az AVCP-rendszerek:**
Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:
4. rendszer

6a. **Harmonizált szabvány:**

a., **A harmonizált szabvány hivatkozási száma:**
MSZ EN 998-1

b., **Bejelentett szervezet –**

A gyártó által végzett teljesítményértékelés száma:
D/09/GP/10, A/09/GP/10.

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosító: DoP No.: 04-BHU-MPI 25

(EC Declaration of Performance)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint
A BIZOTTSÁG 574/2014/EU (2014. február 21.) FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Jelölés, besorolás	GP - CS II	MSZ EN 998-1
Nyomószilárdság:	CS II	MSZ EN 1015-11
Kezdeti nyírószilárdság:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ - Töréskép: B	MSZ EN 1015-12
Vizfelvétel:	W _{c0}	MSZ EN 1015-18
Tűzveszélyességi osztály:	A1	EN 13501-1
Páraáteresztő képesség: (μ)	≤ 25	MSZ EN 1015-19
Hővezetőképesség $\lambda_{10, \text{száraz}}$	0,61 W/(mK) P=50%	EN 1745
Tartósság (fagyállóság):	NPD	

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítményeknek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Palatin József

Dorog, 2022-10-18
(a kiállítás helye és dátuma)

Baumit Kft.
2510 Dorog, Baumit út 1.
Adószám: 10442155-2-11
Kereskedelmi vezetés
Palatin József
Sales Manager

A teljesítménynyilatkozat 2 számozott oldalt tartalmaz.

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Tel.: 06-32/460-643
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsoltca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsoltca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Tel.: 06-46/520-058
e-mail: baualsozsoltca@baumit.hu

3271 Visonta, Erdőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erdőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Tel.: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

1. **A termék típus egyedi azonosító kódja: Baumit openContact**
Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Baumit openContact

[A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva található meg éééé.hh.nn formában (év, hónap, nap)]

2. **Felhasználás célja:**
Az építési termékek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Régi és új épületek open homlokzati és lábazati hőszigetelő rendszerének ragasztó- és tapasztanyagaként alkalmazható.

3. **Gyártó:**
Gyártó feltüntetett neve, bejegyzett kereskedelmi neve, vagy bejegyzett védjegye, és értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

BAUMIT Kft. Dorogi Szárazvakolat Gyára
H-2510, Dorog, Baumit út 1.
Tfon: +36-33-512-910
Tfax: +36-33-512-950
BAUMIT Kft. Alsózsolcai Szárazvakolat Gyára
H-3571, Alsózsolca, Gyár út 12
Tfon: +36-46-520-010
Tfax: +36-46-520-058
www.baumit.hu

4. **A meghatalmazott képviselő:**
Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

-

5. **Az AVCP-rendszerek:**
Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:
3. rendszer

- 6c. **Nemzeti Műszaki Értékelés (NMÉ):**

az NMÉ hivatkozási száma és kibocsátásnak dátuma:

a. NMÉ A-15/2018. Az NMÉ érvényességének a kezdete: 2018. 03.28.

b. A Műszaki Értékelő szervezett

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

c. A bejelentett szervezet: Azonosító száma és címe:

1139

Amt der Wiener Landesregierung, Zertifizierungsstelle des Landes Wien für Bauprodukte,
WIEN-ZERT 1110 Wien, Rinnböckstraße 15 (zert.bau@post.wien.gv.at).

Az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványának száma:

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány/Műszaki specifikáció
Tapadószilárdság a ragasztóhabarcs és a szigetelőanyag között:	Az alábbi érték, vagy a szakadás helye a szigetelőanyagban legyen:	ETAG 004 / NMÉ A-15/2018.
Száraz körülmények között	$\geq 0,08$	
2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm ²	$\geq 0,03$	
2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után N/mm ²	$\geq 0,08$	
Tapadószilárdság a ragasztóhabarcs és az alapfelület között:	Az alábbi érték, vagy a szakadás helye az alapfelületben legyen:	ETAG 004 / NMÉ A-15/2018.
Száraz körülmények között	$\geq 0,25$	
2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm ²	$\geq 0,08$	
2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után N/mm ²	$\geq 0,25$	
Páradiffúziós ellenállási szám (μ)	≤ 20	MSZ EN ISO 7783:2012
Tűzvesélyességi osztály:	NPD	MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Illy Gábor, ügyvezető

Dorog, 2018-07-24
(a kiállítás helye és dátuma)

Baumit Kft.
2510 Dorog, Baumit út 1
Adószám: 10442155-2-1
Ügyvezetés

Illy Gábor
Ügyvezető

A teljesítménynyilatkozat 2 számozott oldalt tartalmaz.

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualszolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
Azonosítószám: DoP Nr.: 02-BHU-openContact
a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete szerint

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
Azonosítószáma: DoP No.: 04-PAS-openTop
(EC Declaration of Performance)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint

1. **A termék típus egyedi azonosító kódja: Baumit openTop**
Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Baumit openTop

[A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva található meg éééé.hh.nn formában (év, hónap, nap)]

2. **Felhasználás célja:**
Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

szerves kötőanyagú kültéri vakolat

3. **Gyártó:**
Gyártó feltüntetett neve, bejegyzett kereskedelmi neve, vagy bejegyzett védjegye és értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Baumit Kft. Pásztói Gyár
3060 Pásztó Ifjúság u. 3.
Tel: +36-32-460-644
Fax: +36-32-360-463
E-mail: baupaszt@baumit.hu

4. **A meghatalmazott képviselő:**
Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

-

5. **Az AVCP-rendszerek:**
Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

4. rendszer

- 6a. **Harmonizált szabvány:**
A harmonizált szabvány hivatkozási száma:
a., MSZ EN 15824
b., Baumit Beteiligungen GmbH
Baumit open 02-BAB-ETA-09/0256

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosítószáma: DoP No.: 04-PAS-openTop
(EC Declaration of Performance)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Páraáteresztő képesség	V1	EN 7783-2
Vízfelvétel	W2	EN 1062-3
Tapadás	> 0,3 MPa	EN 1542
Hővezető képesség	NPD	MSZ EN 1745
Tűzvesélyesség	B-s1, d0	EN 13820
Tartósság	NPD	EN 13687-3


8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Illy Gábor, ügyvezető

Dorog, 2022-02-16
(a kiállítás helye és dátuma)

Baumit Kft.
2510 Dorog, Baumit út
Adószám: 10442155-2
Ügyvezetés

Illy Gábor
Ügyvezető



A teljesítménynyilatkozat 2 számozott oldalt tartalmaz.

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualszolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

1. **A termék típus egyedi azonosító kódja: Baumit ProfiContact**
Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Baumit ProfiContact

[A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva található meg éééé.hh.nn formában (év, hónap, nap)]

2. **Felhasználás célja:**
Az építési termékek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Régi és új épületek EPS (normál, grafitos) és ásványi homlokzati hőszigetelő rendszerének valamint lábazati hőszigetelő lemezek (formahabosított és XPS) ragasztó- és tapasztanyagaként alkalmazható.

3. **Gyártó:**
Gyártó feltüntetett neve, bejegyzett kereskedelmi neve, vagy bejegyzett védjegye, és értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

BAUMIT Kft. Dorogi Szárazvakolat Gyára

H-2510, Dorog, Baumit út 1.

Tfon: +36-33-512-910

Tfax: +36-33-512-950

BAUMIT Kft. Alsózsolcai Szárazvakolat Gyára

H-3571, Alsózsolca, Gyár út 12

Tfon: +36-46-520-010

Tfax: +36-46-520-058

www.baumit.hu

4. **A meghatalmazott képviselő:**
Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

-

5. **Az AVCP-rendszerek:**
Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:
3. rendszer

6c. Nemzeti Műszaki Értékelés (NMÉ):

az NMÉ hivatkozási száma és kibocsátásnak dátuma:

a. NMÉ A-62/2013. NMÉ érvényességének kezdete: 2014. 01. 20.

b. A Műszaki Értékelő szervezett

ÉMI Nonprofit Kft, 1113 Budapest, Diószegi út 37.

c. A bejelentett szervezet: Azonosító száma és címe:

1139

Amt der Wiener Landesregierung, Zertifizierungsstelle des Landes Wien für Bauprodukte,

WIEN-ZERT 1110 Wien, Rinnböckstraße 15 (zert.bau@post.wien.gv.at).

Az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványának száma:

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány/Műszaki specifikáció
Tűzvesélyességi osztály:	A2	EN 13501-1
Tapadószilárdság a ragasztóhabarcs és a szigetelőanyag között:	Az alábbi érték, vagy a szakadás helye a szigetelőanyagban legyen:	ETAG 004 / NMÉ A-62/2013.
Száraz körülmények között	≥ 0,08	
2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm ²	≥ 0,03	
2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után N/mm ²	≥ 0,08	
Tapadószilárdság a ragasztóhabarcs és az alapfelület között:	Az alábbi érték, vagy a szakadás helye az alapfelületben legyen:	ETAG 004 / NMÉ A-62/2013.
Száraz körülmények között	≥ 0,25	
2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm ²	≥ 0,08	
2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után N/mm ²	≥ 0,25	

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Illy Gábor, ügyvezető

Dorog, 2018-11-08
(a kiállítás helye és dátuma)

Baumit Kft.
 2510 Dorog, Baumit út 1
 Adószám: 10442155-2-1
 Ügyvezetés

Illy Gábor
 Ügyvezető

A teljesítménynyilatkozat 3 számozott oldalt tartalmaz.

Baumit Kft.


2510 Dorog, Baumit út 1.
 Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
 Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
 Fax: 06-33/431-512, 512-950
 e-mail: baumit@baumit.hu,
 baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
 Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
 Tel.: 06-32/460-644, 460-718
 Fax: 06-32/460-463
 e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
 Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
 Tel.: 06-46/520-010, 520-020
 Fax: 06-46/520-058
 e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
 Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
 Tel.: 06-37/528-200
 Fax: 06-37/528-209
 e-mail: bauvisonta@baumit.hu

A termék a lenti rendszer egyik eleme


13
Baumit Beteiligungen GmbH Wopfing 156, 2754 Waldegg
Baumit Beteiligungen GmbH: Baumit StarSystem EPS DoP No: 01-BAB- ETA-12/ 0378 / Baumit ProSystem DoP No: 01-BAB-ETA-12/ 0023 / Baumit WärmedämmverbundSystem Mineral DoP No: 01-BAB-ETA-11/0025 / Baumit WärmedämmverbundSystem EPS DoP No: 01- BAB-ETA-09/0073
ETAG 004:2011 külső oldali hőszigetelő rendszer vakolattal

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
 Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
 Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
 Fax: 06-33/431-512, 512-950
 e-mail: baumit@baumit.hu,
 baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
 Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
 Tel.: 06-32/460-644, 460-718
 Fax: 06-32/460-463
 e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
 Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
 Tel.: 06-46/520-010, 520-020
 Fax: 06-46/520-058
 e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
 Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
 Tel.: 06-37/528-200
 Fax: 06-37/528-209
 e-mail: bauvisonta@baumit.hu

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT (EC Declaration of Performance)

Azonosítószáma: DoP No.: 04-PAS-SilikatTop

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint

1. A termék típus egyedi azonosító kódja: **Baumit SilikatTop**
Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Baumit SilikatTop

[A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva található meg éééé.hh.nn formában (év, hónap, nap)]

2. Felhasználás célja:
Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

szerves kötőanyagú kültéri vakolat

3. Gyártó:
Gyártó feltüntetett neve, bejegyzett kereskedelmi neve, vagy bejegyzett védjegye és értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Baumit Kft. Pásztói Gyár
3060 Pásztó Ifjúság u. 3.
Tel: +36-32-460-644
Fax: +36-32-360-463
E-mail: baupaszt@baumit.hu

4. A meghatalmazott képviselő:
Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

-

5. Az AVCP-rendszerek:
Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

4. rendszer

6a. Harmonizált szabvány:

A harmonizált szabvány hivatkozási száma:

a., MSZ EN 15824

b., Baumit Beteiligungen GmbH

Baumit StarSystem EPS 02-BAB-ETA-15/0460

Baumit ProSystem 01-BAB-ETA-16/0911

Baumit StarSystem MW 02-BAB-ETA-15/0431

Baumit openSystem 02-BAB-ETA-09/0256

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualszolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT (EC Declaration of Performance)

Azonosítószáma: DoP No.: 04-PAS-SilikatTop

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Páraáteresztő képesség	V2	EN 7783-2
Vízfelvétel	W2	EN 1062-3
Tapadás	> 0,3 MPa	EN 1542
Hővezető képesség	NPD	MSZ EN 1745
Tűzvesélyesség	B-s1, d0	EN 13820
Tartósság	NPD	EN 13687-3

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítményeknek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Illy Gábor, ügyvezető

Dorog, 2022-02-16
(a kiállítás helye és dátuma)

Baumit Kft.
2510 Dorog, Baumit út
Adószám: 10442155-2
Ügyvezetés

Illy Gábor
Ügyvezető

A teljesítménynyilatkozat 2 számozott oldalt tartalmaz.

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualszolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT (EC Declaration of Performance)

Azonosítószáma: DoP No.: 04-PAS-SilikonTop

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint

1. A termék típus egyedi azonosító kódja: **Baumit SilikonTop**
Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Baumit SilikonTop

[A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva található meg éééé.hh.nn formában (év, hónap, nap)]

2. Felhasználás célja:
Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

szerves kötőanyagú kültéri vakolat

3. Gyártó:
Gyártó feltüntetett neve, bejegyzett kereskedelmi neve, vagy bejegyzett védjegye és értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Baumit Kft. Pásztói Gyár
3060 Pásztó Ifjúság u. 3.
Tel: +36-32-460-644
Fax: +36-32-360-463
E-mail: baupaszt@baumit.hu

4. A meghatalmazott képviselő:
Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

-

5. Az AVCP-rendszerek:
Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

4. rendszer

6a. Harmonizált szabvány:

A harmonizált szabvány hivatkozási száma:

a., MSZ EN 15824

b., Baumit Beteiligungen GmbH

Baumit StarSystem EPS 02-BAB-ETA-15/0460

Baumit ProSystem 01-BAB-ETA-16/0911

Baumit StarSystem MW 02-BAB-ETA-15/0431

Baumit openSystem 02-BAB-ETA-09/0256

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualszolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT (EC Declaration of Performance)

Azonosítószáma: DoP No.: 04-PAS-SilikonTop

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Páraáteresztő képesség	V2	EN 7783-2
Vízfelvétel	W3	EN 1062-3
Tapadás	> 0,3 MPa	EN 1542
Hővezető képesség	NPD	MSZ EN 1745
Tűzvesélyesség	B-s1, d0	EN 13820
Tartósság	NPD	EN 13687-3

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Illy Gábor, ügyvezető

Dorog, 2022-02-28
(a kiállítás helye és dátuma)

Baumit Kft.
2510 Dorog, Baumit út
Adószám: 10442155-2
Ügyvezetés

Illy Gábor
Ügyvezető

A teljesítménynyilatkozat 2 számozott oldalt tartalmaz.

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualszolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

1. **A termék típus egyedi azonosító kódja: Baumit StarContact**
Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Baumit StarContact

[A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva található meg éééé.hh.nn formában (év, hónap, nap)]

2. **Felhasználás célja:**
Az építési termékek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Régi és új épületek EPS (normál, grafitos) és ásványi homlokzati hőszigetelő rendszerének valamint lábazati hőszigetelő lemezek (formahabosított és XPS) ragasztó- és tapasztanyagaként alkalmazható.

3. **Gyártó:**
Gyártó feltüntetett neve, bejegyzett kereskedelmi neve, vagy bejegyzett védjegye, és értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

BAUMIT Kft. Dorogi Szárazvakolat Gyára

H-2510, Dorog, Baumit út 1.

Tfon: +36-33-512-910

Tfax: +36-33-512-950

BAUMIT Kft. Alsózsolcai Szárazvakolat Gyára

H-3571, Alsózsolca, Gyár út 12

Tfon: +36-46-520-010

Tfax: +36-46-520-058

www.baumit.hu

4. **A meghatalmazott képviselő:**
Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

-

5. **Az AVCP-rendszerek:**
Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:
3. rendszer

- 6c. **Nemzeti Műszaki Értékelés (NMÉ):**

az NMÉ hivatkozási száma és kibocsátásnak dátuma:

a. NMÉ A-35/2015. Az NMÉ érvényesség kezdete: 2016. 07. 28.

b. A Műszaki Értékelő szervezett

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

c. A bejelentett szervezet: Azonosító száma és címe:

1139

Amt der Wiener Landesregierung, Zertifizierungsstelle des Landes Wien für Bauprodukte,

WIEN-ZERT 1110 Wien, Rinnböckstraße 15 (zert.bau@post.wien.gv.at).

Az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványának száma:

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány/Műszaki specifikáció
Tűzvesélyességi osztály:	A2	EN 13501-1
Tapadószilárdság a ragasztóhabarcs és a szigetelőanyag között:	Az alábbi érték, vagy a szakadás helye a szigetelőanyagban legyen:	ETAG 004 / NMÉ A-35/2015.
Száraz körülmények között	≥ 0,08	
2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm ²	≥ 0,03	
2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után N/mm ²	≥ 0,08	
Tapadószilárdság a ragasztóhabarcs és az alapfelület között:	Az alábbi érték, vagy a szakadás helye az alapfelületben legyen:	ETAG 004 / NMÉ A-35/2015.
Száraz körülmények között	≥ 0,25	
2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm ²	≥ 0,08	
2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után N/mm ²	≥ 0,25	

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Illy Gábor, ügyvezető

Dorog, 2018-11-08
(a kiállítás helye és dátuma)

Baumit Kft.
 2510 Dorog, Baumit út 1
 Adószám: 10442155-2-1
 Ügyvezetés

Illy Gábor
 Ügyvezető

A teljesítménynyilatkozat 3 számozott oldalt tartalmaz.

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
 Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
 Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
 Fax: 06-33/431-512, 512-950
 e-mail: baumit@baumit.hu,
 baudorog@baumit.hu


3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
 Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
 Tel.: 06-32/460-644, 460-718
 Fax: 06-32/460-463
 e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
 Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
 Tel.: 06-46/520-010, 520-020
 Fax: 06-46/520-058
 e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
 Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
 Tel.: 06-37/528-200
 Fax: 06-37/528-209
 e-mail: bauvisonta@baumit.hu

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
Azonosítószám: DoP Nr.: 02-BHU-StarContact
a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete szerint

A termék a lenti rendszer egyik eleme


13
Baumit Beteiligungen GmbH Wopfing 156, 2754 Waldegg
Baumit Beteiligungen GmbH: Baumit StarSystem EPS DoP No: 01-BAB- ETA-12/ 0378 / Baumit ProSystem DoP No: 01-BAB-ETA-12/ 0023 / Baumit WärmedämmverbundSystem Mineral DoP No: 01-BAB-ETA-11/0025 / Baumit WärmedämmverbundSystem EPS DoP No: 01- BAB-ETA-09/0073
ETAG 004:2011 külső oldali hőszigetelő rendszer vakolattal

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
 Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
 Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
 Fax: 06-33/431-512, 512-950
 e-mail: baumit@baumit.hu,
 baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
 Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
 Tel.: 06-32/460-644, 460-718
 Fax: 06-32/460-463
 e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
 Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
 Tel.: 06-46/520-010, 520-020
 Fax: 06-46/520-058
 e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
 Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
 Tel.: 06-37/528-200
 Fax: 06-37/528-209
 e-mail: bauvisonta@baumit.hu

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosítószám: DoP Nr.: 01-BHU-StarContact white
a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete szerint

1. A termék típus egyedi azonosító kódja: **Baumit StarContact white**
Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Baumit StarContact white

[A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva található meg éééé.hh.nn formában (év, hónap, nap)]

2. Felhasználás célja:
Az építési termékek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Régi és új épületek EPS (normál, grafitos) és ásványi homlokzati hőszigetelő rendszerének valamint lábazati hőszigetelő lemezek (formahabosított és XPS) ragasztó- és tapasztanyagaként alkalmazható.

3. Gyártó:
Gyártó feltüntetett neve, bejegyzett kereskedelmi neve, vagy bejegyzett védjegye, és értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

BAUMIT Kft. Dorogi Szárazvakolat Gyára

H-2510, Dorog, Baumit út 1.

Tfon: +36-33-512-910

Tfax: +36-33-512-950

BAUMIT Kft. Alsózsolcai Szárazvakolat Gyára

H-3571, Alsózsolca, Gyár út 12

Tfon: +36-46-520-010

Tfax: +36-46-520-058

www.baumit.hu

4. A meghatalmazott képviselő:
Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

-

5. Az AVCP-rendszerek:
Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:
3. rendszer

6c. Nemzeti Műszaki Értékelés (NMÉ):

az NMÉ hivatkozási száma és kibocsátásnak dátuma:

a. NMÉ A-98/2015. – NMÉ érvényesség kezdete: 2015. 07. 31.

b. A Műszaki Értékelő szervezett

ÉMI Nonprofit Kft, 1113 Budapest, Diószegi út 37.

c. A bejelentett szervezet: Azonosító száma és címe:

1139

Amt der Wiener Landesregierung, Zertifizierungsstelle des Landes Wien für Bauprodukte,

WIEN-ZERT 1110 Wien, Rinnböckstraße 15 (zert.bau@post.wien.gv.at).

Az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványának száma:

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány/Műszaki specifikáció
Tűzvesélyességi osztály:	A2	EN 13501-1
Tapadószilárdság a ragasztóhabarcs és a szigetelőanyag között:	Az alábbi érték, vagy a szakadás helye a szigetelőanyagban legyen:	ETAG 004 / NMÉ A-98/2015.
Száraz körülmények között	≥ 0,08	
2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm ²	≥ 0,03	
2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után N/mm ²	≥ 0,08	
Tapadószilárdság a ragasztóhabarcs és az alapfelület között:	Az alábbi érték, vagy a szakadás helye az alapfelületben legyen:	ETAG 004 / NMÉ A-98/2015.
Száraz körülmények között	≥ 0,25	
2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm ²	≥ 0,08	
2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után N/mm ²	≥ 0,25	

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Illy Gábor, ügyvezető

Dorog, 2017-01-31
(a kiállítás helye és dátuma)

Baumit Kft.
2510 Dorog, Baumit út 1
Adószám: 10442155-2-1
Ügyvezetés

Illy Gábor
Ügyvezető

A teljesítménynyilatkozat 2 számozott oldalt tartalmaz.

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Tel.: 06-32/460-643
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Tel.: 06-46/520-058
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Tel.: 06-37/528-209
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu



Fonalfeldolgozó és
Műszakiszövet-gyártó Bt.
H-7130 Tolna, Bezerédj Pál tér 1.
Pf.:33
Tel.: (00 36) 74/540-200 Fax: (00 36) 74/540-243 E-mail:info@tolnatext.hu

TNYB00002/2013. sz. Teljesítménynyilatkozat

1.A terméktípus egyedi azonosító kódja: **41-112 ES-L**

2.A termék rendeltetése:

Alkalmazhatók homlokzati hőszigetelő rendszerek vakolaterősítésére, ezen kívül vakolatok erősítéséhez általános helyeken kül- és beltérben.

3.A gyártó neve és címe:

Tolnatext Fonalfeldolgozó és Műszakiszövet-gyártó Bt, 7130 Tolna, Bezerédj tér 1.

4.Meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe:

**Pilisiné Borza Klára
7130 Tolna, Bezerédj tér 1.**

5.Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

4. rendszer

6. A gyártói nyilatkozat az **ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG**, ÉME: A-206/2001. számú Építőipari Műszaki Engedélye alapján készült.

A termék megfelelőségének igazolás módozata a 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 4.sz. melléklet szerint (4) rendszerben és az ETAG 004 útmutatásai alapján.


7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások (vizsgálati módszer)
Használati biztonság: Szakítószilárdság láncc- /vetülékirány	≥ 34 N/mm	ETAG 004 5.6.7.1
Tartósság Szakítószilárdság 28 napos lúgos tárolás után szobahőmérsékleten:	mindkét irányban ≥ 20 N/mm, ill.50%	ETAG 004 5.6.7.1
Egyéb jellemzők: - szálszám 1/10 cm, láncc/vetülék - lyukbősség (mm) - vastagság (mm) - területtömeg (g/m ²) - izzítási veszteség 625 fokon	$\geq 20/16$ szál ≥ 4 0,4-0,6 ≥ 145 g/m ² ≥ 18 %	ETAG 004 C.6.1 pont ETAG 004 C.6.2 pont

8. Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Pilisiné Borza Klára
minőségirányítási vezető

TOLNATEXT Fonalfeldolgozó és
Műszakiszövet-gyártó Bt.
7130 TOLNA, Bezerédj P. tér 1. Pf.: 33
Tel.: 74/540-200 Telefax: 74/540-243
XXVI.

Tolna, 2013-07-01

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosítószám: DoP Nr.: 04-BHU-Szárazbeton
a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete szerint

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU (2011. április 4.) rendeletet szerint
A BIZOTTSÁG 574/2014/EU (2014. február 21.) FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

1. A termék egyedi azonosító kódja: Baumit Szárazbeton

Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Baumit Szárazbeton

[A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva található meg éééé.hh.nn formában (év, hónap, nap)]

2. Felhasználás célja:

Az építési termékek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Minden betonozási munkához házban és a ház körül, támasztó és pilléroszlopok feltöltéséhez, födémekre, lépcsőkre, padlózatokra, aknákra (C20/25).

3. Gyártó:

Gyártó feltüntetett neve, bejegyzett kereskedelmi neve, vagy bejegyzett védjegye, és értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

BAUMIT Kft.
H-2510, Dorog, Baumit út 1.
Tel: +36-33-512-910
www.baumit.hu

Gyártási telephely
BAUMIT Kft. Dorogi Szárazvakolat Gyára
H-2510, Dorog, Baumit út 1.
Tel: +36-33-512-910
baumit@baumit.hu

BAUMIT Kft. Alsózsolcai Szárazvakolat Gyára
H-3571 Alsózsolca, Gyár út 12.
Tel: +36-46-520-510
alsozsolca@baumit.hu

Baumit d.o.o. Proizvodnja Sirač
Ruđera Boškovića 54;HR-3541Sirač
Phone: +385 01 3466 800
baumit@baumit.hr

4. A meghatalmazott képviselő:

Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

-

5. Az AVCP-rendszerek:

Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

2+. rendszer

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosítószám: DoP Nr.: 04-BHU-Szárazbeton
a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete szerint

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU (2011. április 4.) rendeletet szerint
A BIZOTTSÁG 574/2014/EU (2014. február 21.) FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

6c. Nemzeti Műszaki Értékelés (NMÉ):

Az NMÉ hivatkozási száma és kibocsátásnak dátuma:

a. NMÉ A-242/2014. Az NMÉ érvényességének kezdete: 2019.10.21.

b. A Műszaki Értékelő szervezet

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

c. A bejelentett szervezet: Azonosító száma és címe:

1415

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. info@emi.hu

Az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványának száma:

Dorog: 20-CPR-20-(C-18/2014) – 2020.02.18; Alsózsolca: 20-CPR-38-(C29/2014) – 2020.02.18;

Sirač: 20-CPR-184-(C-48/2019) – 2019.10.31.

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:


Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Jelölés:	C 20/25	EN 206:2013+A1:2017
Tűzvesélyességi osztály:	A1	MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010
Nyomószilárdság:		MSZ 4798:2016 MSZ EN 12390-3:2009
Átlagérték ($f_{cm, test}$)	≥ 31	
Egyedi érték (f_{ci})	≥ 21	
Fagyállóság 50 fagyasztási-olvasztási ciklus után		
tömeg-csökkenés, tömeg %	0,0-5,0	MSZ CEN/TS 12390-9:2018
nyomószilárdság-csökkenés %	0-20	6.pont

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények.
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Járomi Judit, ügyvezető

Dorog, 2023-09-07
(a kiállítás helye és dátuma)

Baumit Kft.
2510 Dorog, Baumit út 1.
Ügyvezetés



Járomi Judit
Ügyvezető

A teljesítménynyilatkozat 2 számozott oldalt tartalmaz.

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910, 920, 930
baumit@baumit.hu, dorog@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: +36 46 520 010
alsozsolca@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: +36 32 460 644, 460 718
paszto@baumit.hu

3272 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 2510 Dorog, Baumit út 1.
Tel.: +36 37 528 200
visonta@baumit.hu



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosítószám: DoP Nr.: 03-PAS-UniPrimer
a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete szerint

1. A termék egyedi azonosító kódja: **Baumit UniPrimer**
Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Baumit UniPrimer

[A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva található meg éééé.hh.nn formában (év, hónap, nap)]

2. Felhasználás célja:
Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Kül- és beltérben különböző befejező rétegek felhordása előtt, Baumit DuoTop, Baumit GranoporTop, Baumit SilikatTop, Baumit SilikonTop, Baumit StarTop, Baumit NanoporTop, Baumit PuraTop, Baumit Nemesvakolat speciál, Baumit Nemesvakolat extra, Baumit MosaikTop alapozóként történő alkalmazásra.

3. Gyártó:
Gyártó feltüntetett neve, bejegyzett kereskedelmi neve, vagy bejegyzett védjegye, és értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Baumit Kft.

3060 Pásztó Ifjúság u. 3.

Tel: +36-32-460-644

Fax: +36-32-360-463

E-mail: baupaszt@baumit.hu

4. A meghatalmazott képviselő:
Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

-

5. Az AVCP-rendszerek:
Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:
4. rendszer

- 6a. Harmonizált szabvány:
A harmonizált szabvány hivatkozási száma:

a., MSZ EN 15824

b., Bejelentett szervezett
1417

ÉMI-TÜV SÜD KERMI MINŐSÉGELLENŐRZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft.

1043 Budapest, Dugonics u. 11

Első típusvizsgálati jegyzőkönyv: R-1558711. A típusvizsgálat érvényesség kezdete: 2020.11.30.

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualszolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Átszáradt állapot 20 °C-on	24 óra	MSZ ISO 9117:1993 (visszavont szabvány)
Bevonat külső	fehér színű, finomszemcsés	érzékszervi
Tapadás, N/mm ² (merőleges leszakítással, rostcement próbatesten)	1,3 ± 0,5 adhéziós szakadás	MSZ EN ISO 4624:2003
Vízgőz áteresztőképesség, V; Légrétegvastagság egyenérték sd érték	160 g/m ² /nap 0,153 m	MSZ EN ISO 7783-2:2000
VOC tartalom, g/l	0,4	MSZ EN ISO 11890-2:2007
pH érték: (10%-os vizes szuszpenzióban)	9,1±0,1	MSZ EN ISO 787-9:1993
W-érték	0,11 kg/m ² /h ^{0.5}	MSZ EN ISO 787-9:1993

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Illy Gábor, ügyvezető

Dorog, 2022-02-28

(a kiállítás helye és dátuma)

Baumit Kft.
Dorog, Baumit út 1.
Adószám: 10442155-2-11
Ügyvezetés



Illy Gábor
Ügyvezető

A teljesítménynyilatkozat 2 számozott oldalt tartalmaz.

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualszolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosító: DoP No.: 02-BHU-UniPutz

(EC Declaration of Performance)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint
A BIZOTTSÁG 574/2014/EU (2014. február 21.) FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

1. A termék egyedi azonosító kódja: **Baumit UniPutz**
Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
Baumit UniPutz

[A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva található meg éééé.hh.nn formában (év, hónap, nap)]

2. Felhasználás célja:
Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Normál (GP) kültéri/beltéri vakolóhabarcs.

3. Gyártó:
Gyártó feltüntetett neve, bejegyzett kereskedelmi neve, vagy bejegyzett védjegye, és értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

BAUMIT Kft. Dorogi Szárazvakolat Gyára
H-2510, Dorog, Baumit út 1.
Tfon: +36-33-512-910
Tfax: +36-33-512-950
BAUMIT Kft. Alsószolcai Szárazvakolat Gyára
H-3571, Alsószolca, Gyár út 12
Tfon: +36-46-520-010
Tfax: +36-46-520-058
www.baumit.hu

4. A meghatalmazott képviselő:
Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:
-

5. Az AVCP-rendszerek:
Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:
4. rendszer

6a. Harmonizált szabvány:

a., A harmonizált szabvány hivatkozási száma és kibocsátásnak dátuma:
MSZ EN 998-1

b., Bejelentett szervezet –

A gyártó által végzett teljesítményértékelés száma:
A/09/GP/17, D/09/GP/17

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualszolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosító: DoP No.: 02-BHU-UniPutz

(EC Declaration of Performance)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint
A BIZOTTSÁG 574/2014/EU (2014. február 21.) FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Jelölés, besorolás	GP - CS II	MSZ EN 998-1
Nyomószilárdság:	CS II	MSZ EN 1015-11
Kezdeti nyírószilárdság:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ - Töréskép: B	MSZ EN 1015-12
Vízfelvétel:	W1	MSZ EN 1015-18
Tűzveszélyességi osztály:	A1	EN 13501-1
Páraáteresztő képesség: (μ)	≤ 25	MSZ EN 1015-19
Hővezetőképesség $\lambda_{10, \text{száraz}}$	0,61 W/(mK) P=50%	MSZ EN 1745
Tartósság (fagyállóság):	NPD	EN 1015-21

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Illy Gábor, ügyvezető

Dorog, 2020-12-01.
(a kiállítás helye és dátuma)

Baumit Kft.
2510 Dorog, Baumit út 1.
Ügyvezetés

Illy Gábor
Ügyvezető

A teljesítménynyilatkozat 2 számozott oldalt tartalmaz.

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu