

Teljesítmény-nyilatkozat / Declaration of Performance

Száma / No.: Decl. of perf 03-F

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja / *Unique identification code of the product-type*
Brickstyle 6x25-ös lapok: Oxford, Bakerstreet, Strand, Westminster, Sevenstones
Szárason préselt mázas kerámia, vízfelvétel $\leq 0,5\%$
2. Felhasználás célja(i) / *Intended use/es*: bel- és kültéri fal és homlokzati burkolásra
3. Gyártó / *Manufacturer*: KharkivTilePlant PJSC – pr. Moskovskiy 297, Kharkov 61106, Ukrajna
4. A meghatalmazott képviselő / *Authorised representative*: GS Hungary Kft, 2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi F. út 8206/8 hrsz
5. Az AVCP rendszer(ek) / *System/s of AVCP (EN ISO 10545)*: rendszer 3
6. Harmonizált szabvány / *Harmonized standard*: EN 14411:2012 szabvány szerint
Bejelentett szerv(ek) / *Notified body/ies*: ZAG SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek) / *Declared performance/s*:

Tűzállóság	Megfelelő, Class A1
Káros anyag kibocsátás	
- kadmium	<0,001 mg/dm ²
- ólom	<0,01 mg/dm ²
Szakítószilárdság	>1300 N
Tapadási együttható – C2 cement típusú ragasztók	NPD
Tartósság	
- beltéri használat	Ellenálló
- kültéri használat: fagyás-olvadás ciklus	Ellenálló

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős / *The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.*

A gyártó nevében és részéről aláíró személy / *Signed for and on behalf of the manufacturer by:*

(név/name and position) Anna Martovaya
Head of Export Department Golden Tile LLC

(hely/place) Kharkiv, Ukraine (kibocsátás dátuma/date) 10.12.2018

(aláírás/signature).....



azonosító: **GS/GT/WALL/2015-1**

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

- 1. A termék típusa:**
Mázas gres falicsempe (BIII)
Norma EN 14411:2012 szabvány alapján.
Margarita, Velvet, Ramiata, Luxor, Karelia, Summerstone, Petrarca, Crema marfil, Bali, Bamboo, Karelia, Agat
- 2. Gyártó által meghatározott felhasználási terület:**
Beltéri használatra.
- 3. Gyártó neve, valamint értesítési címe:**
KHARKIV TILE PLANT PJSC, pr. Moskovskiy 297, 61106 Kharkiv, Ukraine
+38 (044) 408 0900 www.goldentile.com.ua/hu/
- 4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer név (AVCP):**
System 3
- 5. Bejelentett laboratórium neve és azonosító száma, amennyiben szükséges:**
ZAG ZAVOD ZA GRADBENISTVO SLOVENIJE – Reg. szám: 1404
Ceram Research Ltd – Reg. szám: 1289
- 6. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:**

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki specifikáció
Vízfelvétel	13,6%	EN 14411:2012
Méret és felületi minőség	megfelel	
Szakítási együthető	> 15 N/mm ²	
Szakítási szilárdság	> 600 N	
Hajszálrepedés ellenállás	Nem ellenálló	
Kopásállóság	III	
Vegy ellenállás: 1. Az alacsony koncentrációjú savak és lúgok 2. A magas koncentrációjú savak és lúgok 3. Háztartási vegyi és uszoda sók	1. Class A 2. Class A 3. Class A	
Folt ellenállás	Class 5	
Tűzveszélyesség	A1	
Ragasztási szilárdság, C2 típus	0,5N/mm ²	
Csúszásmentesség	NPD /	
veszélyes anyagok kibocsátása	Lead < 0,10 mg/l; < 0,10 mg/dm ² Cadmium < 0,02 mg/l; < 0,01 mg/dm ²	

- 7. Az 1. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.**

8. A teljesítménynyilatkozat az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU (2011. március 9.) rendeletében meghatározott követelmények szerint került kiállításra.
 9. E teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a 3. pontban feltüntetett gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:
-



Poddubnaya L.N. / Поддубная Л.Н.
First Deputy Chairman of the Board of Kharkiv Tile
Plant, PJSC - Chief Accountant / Первый заместитель Председателя
Правления ПАО «Харьковский плиточный завод» - Главный бухгалтер

20/01/2015

azonosító: GS/GT/FLOOR/2015-1

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

- 1. A termék típusa:**
Mázas gres padlólap (Blb)
Norma EN 14411:2012 szabvány alapján.
Margarita, Velvet, Ramiata, Luxor, Karelia, Summerstone, Petrarca, Crema marfil, Bali, Bamboo, Karelia, Agat, Sherwood, Kendal
- 2. Gyártó által meghatározott felhasználási terület:**
Beltéri használatra.
- 3. Gyártó neve, valamint értesítési címe:**
KHARKIV TILE PLANT PJSC, pr. Moskovskiy 297, 61106 Kharkiv, Ukraine
+38 (044) 408 0900 www.goldentile.com.ua/hu/
- 4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer név (AVCP):**
System 3

Bejelentett laboratórium neve és azonosító száma, amennyiben szükséges:
ZAG ZAVOD ZA GRADBENISTVO SLOVENIJE – Reg. szám: 1404

5. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki specifikáció
Vízfelvétel	2,6%	EN 14411:2012
Méret és felületi minőség	megfelel	
Szakítási együtható	> 30 N/mm ²	
Szakítási szilárdság	> 1100 N	
Hajszálrepedés ellenállás	Nem ellenálló	
Kopásállóság	III	
Vegy ellenállás: 1. Az alacsony koncentrációjú savak és lúgok 2. A magas koncentrációjú savak és lúgok 3. Ház tartási vegyi és uszoda sók	1. Class A 2. Class A 3. Class A	
Folt ellenállás	Class 5	
Tűzveszélyesség	A1	
Csúszásállóság	PTV érték / száraz- nedves.: 1. 132 - 8 2. 84 - 36 3. 55 - 10 4. 87 - 33	
Tűzveszélyesség	A1	
Ragasztási szilárdság, C2 típus	0,5N/mm ²	
Csúszásmentesség	NPD	
Kötés erőssége és a tapadás	NPD	
Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD	

- 6. Az 1. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.**

7. A teljesítménynyilatkozat az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU (2011. március 9.) rendeletében meghatározott követelmények szerint került kiállításra.
 8. E teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a 3. pontban feltüntetett gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:
-



Poddubnaya L.N. / Поддубная Л.Н.
First Deputy Chairman of the Board of Kharkiv Tile
Plant, PJSC - Chief Accountant / Первый заместитель Председателя
Правления ПАО «Харьковский плиточный завод» - Главный бухгалтер

20/01/2015

Teljesítménynyilatkozat / Declaration of Performance

Száma / No.: Decl. of perf. No. 03-F

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja / *Unique identification code of the product-type*
Alpina wood, Kronewald, Rona, Laminat, Wood Chevron, Bergen 15x60, 30x60, 15x90 és 20x120 – Szárazon préselt kerámia, Bla csoport, vízfelvétel E<= 0,5%
2. Felhasználás célja(i) / *Intended use/es*: kül- és beltéri padló burkolására
3. Gyártó / *Manufacturer*: **Kharkiv Tile Plant PJSC – pr. Moskovskiy 297, Kharkov 61106, Ukrajna**
4. A meghatalmazott képviselő / *Authorised representative*: **GS Hungary Kft, 2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi F. út 8206/8 hrsz**
5. Az AVCP rendszer(ek) / *System/s of AVCP (EN ISO 10545)*: rendszer 3
6. Harmonizált szabvány / *Harmonized standard*: EN ISO 10545 szabvány szerint
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek) / *Declared performance/s*:

Tűzállóság	Megfelelő, Class A1
Káros anyag kibocsátás	
- kadmium	<0,01 mg/dm ²
- ólom	<0,1 mg/dm ²
Szakítószilárdság	>1300 N
Kopásállóság	PEI4
Csúszásgátlás (DIN 51130)	R11
Tapadási együttható – C2 cement típusú ragasztók	NPD
Tartósság	
- beltéri használat	Ellenálló
- kültéri használat: fagyás-olvadás ciklus	Ellenálló

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős / *The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.*

A gyártó nevében és részéről aláíró személy / *Signed for and on behalf of the manufacturer by:*

(név/name and position)..... Yefimov A.A, Chairman of the Board

(hely/place)..... Kharkiv (kibocsátás dátuma/date).....

(aláírás/signature).....



azonosító: Nr.: DOP No. 01-W

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

1. A termék típusa:

Mázás falicsempe (BIII)

Norma EN 14411:2012 szabvány alapján.

Margarita, Velvet, Ramiata, Luxor, Karelia, Summerstone, Petrarca, Crema marfil, Bali, Bamboo, Karelia, Agat, Monaco, Sirocco, Tokyo, Sakura, Sea Breeze, Ceasar, Relax, Lorenzo, Wanaka, Summerstone Wave, Metro, Marmo Milano, Marmo Bianco, White, The Wall, Arcobelano

Méretetek: 10x20, 20x30, 25x33, 25x40. 30x60, 10x30, 20x50

2. Gyártó által meghatározott felhasználási terület:

Beltéri használatra.

3. Gyártó neve, valamint értesítési címe:

KHARKIV TILE PLANT PJSC, pr. Moskovskiy 297, 61106 Kharkiv, Ukraine

+38 (044) 408 0900 www.goldentile.com.ua/hu/

4. Importőr / Importer: GS Hungary Kft, 2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi F út 8206/8 hrsz

5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer név (AVCP):

System 3

6. Bejelentett laboratórium neve és azonosító száma, amennyiben szükséges:

ZAG ZAVOD ZA GRADBENISTVO SLOVENIJE – Reg. szám: NB 1404

Ceram Research Ltd – Reg. szám: 1289

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki specifikáció
Vízfelvétel	13,6%	EN 14411:2012
Méret és felületi minőség	megfelel	
Szakítási együttható	> 15 N/mm ²	
Szakítási szilárdság	> 600 N	
Hajszálrepedés ellenállás	Nem ellenálló	
Vegyi ellenállás: 1. Az alacsony koncentrációjú savak és lúgok 2. A magas koncentrációjú savak és lúgok 3. Háztartási vegyi és uszoda sók	1. Class A 2. Class A 3. Class A	
Folt ellenállás	Class 5	
Tűzvesélyesség	A1	
Ragasztási szilárdság, C2 típus	0,5N/mm ²	
Csúszásmentesség	NPD /	
veszélyes anyagok kibocsátása	Lead < 0,10 mg/l; < 0,10 mg/dm ² Cadmium < 0,02 mg/l; < 0,01 mg/dm ²	

8. Az 1. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

9. A teljesítménynyilatkozat az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU (2011. március 9.) rendeletében meghatározott követelmények szerint került kiállításra.
10. E teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a 3. pontban feltüntetett gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Chairman of the Board
Yefimov A.A.



.....20/01/2015

Teljesítmény-nyilatkozat / Declaration of Performance

Száma / No.: Decl. of Perf 03-F

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja / *Uniqueidentificationcode of theproduct-type*
Kendal, Concrete, Brooklyn, Marrakesh, Ethno, Victorian, Crema marfil, Petrarca, Karelia, Wanaka, Velvet, Relax, Bamboo, Bali, Summerstone, Shadow, Streetline – 18,6x18,6, 30x60, 30,6x60,7, 60x60, 60,7x60,7, 60x120, 30x30 és 40x40-es méretek
Szárason préselt mázas kerámia, vízfelvétel <=0,5%. B1a csoport
2. Felhasználás célja(i) / *Intendeduse/es*: kül és beltéri padló
3. Gyártó / *Manufacturer*: **KharkivTilePlant PJSC – pr. Moskovskiy 297, Kharkov 61106, Ukrajna**
4. A meghatalmazott képviselő / *Authorisedrepresentative*: **GS Hungary Kft, 2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi F. út 8206/8 hrsz**
5. Az AVCP rendszer(ek) / *System/s of AVCP (EN ISO 10545)*: rendszer 3
6. Harmonizált szabvány / *Harmonized standard*: EN 14411:2012 szabvány szerint
Bejelentett szerv(ek) / *Notified body/ies*: ZAG SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERINGINSTITUTE, [Dimičevaulica 12, 1000 Ljubljana](#)
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek) / *Declared performance/s*:

Tűzállóság	Megfelelő, Class A1
Káros anyag kibocsátás	
- kadmium	<0,001 mg/dm ²
- ólom	<0,01 mg/dm ²
Szakítószilárdság	>1300 N
Csúszásgátlás (DIN 51130)	Min. R9
Tapadási együttható – C2 cement típusú ragasztók	NPD
Kopásállóság	Min. PEI 3
Tartósság	
- beltéri használat	Ellenálló
- kültéri használat: fagyás-olvadás ciklus	Ellenálló

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős / *The performance of theproductidentifiedabove is in conformitywiththeset of declared performance/s. Thisdeclaration of performance is issued, in accordancewithRegulation (EU) No 305/2011, underthesoleresponsibility of themanufactureridentifiedabove.*

A gyártó nevében és részéről aláíró személy / *Signedfor and onbehalf of themanufacturerby*:

(név/name and position) Yefimov A.A. Chairman of the Board of Kharkiv Tile Plant PJSC

(hely/place)) pr. Moskovskiy 297, Kharkov 61106, Ukraine

(kibocsátás dátuma/date) 17.01.2020

(aláírás/signature) _____



Teljesítmény-nyilatkozat / Declaration of Performance

Száma / No.: Decl. of Perf 03-F

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja / *Uniqueidentificationcode of theproduct-type*
Kendal, Concrete, Brooklyn, Marrakesh, Ethno, Victorian, Crema marfil, Petrarca, Karelia, Wanaka, Velvet, Relax, Bamboo, Bali, Summerstone, Shadow, Streetline, Chevron, Marmo Bianco, Marmo Milano – 18,6x18,6, 30x60, 30,6x60,7, 60x60, 60,7x60,7, 60x120, 30x30 és 40x40-es méretek
Szárason préselt mázas kerámia, vízfelvétel <=0,5%. B1a csoport
2. Felhasználás célja(i) / *Intendeduse/es*: kül és beltéri padló
3. Gyártó / *Manufacturer*: **KharkivTilePlant PJSC – pr. Moskovskiy 297, Kharkov 61106, Ukrajna**
4. A meghatalmazott képviselő / *Authorisedrepresentative*: **GS Hungary Kft, 2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi F. út 8206/8 hrsz**
5. Az AVCP rendszer(ek) / *System/s of AVCP (EN ISO 10545)*: rendszer 3
6. Harmonizált szabvány / *Harmonized standard*: EN 14411:2012 szabvány szerint
Bejelentett szerv(ek) / *Notified body/ies*: ZAG SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERINGINSTITUTE, [Dimičevaulica 12, 1000 Ljubljana](#)
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek) / *Declared performance/s*:

Tűzállóság	Megfelelő, Class A1
Káros anyag kibocsátás	
- kadmium	<0,001 mg/dm ²
- ólom	<0,01 mg/dm ²
Szakítószilárdság	>1300 N
Csúszásgátlás (DIN 51130)	Min. R9
Tapadási együttható – C2 cement típusú ragasztók	NPD
Kopásállóság	Min. PEI 3
Tartósság	
- beltéri használat	Ellenálló
- kültéri használat: fagyás-olvadás ciklus	Ellenálló

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős / *The performance of theproductidentifiedabove is in onformitywiththeset of declared performance/s. Thisdeclaration of performance is issued, in accordancewithRegulation (EU) No 305/2011, underthesoleresponsibility of themanufactureridentifiedabove.*

A gyártó nevében és részéről aláíró személy / *Signedfor and onbehalf of themanufacturerby*:

(név/name and position)..... Yefimov A.A, Chairman of the Board.....

(hely/place).....Kharkiv..... (kibocsátás dátuma/date).....

(aláírás/signiture).....

