

Teljesítménynyilatkozat

CPR/DC-20/2014-1

Gyártó neve: MANU-STONE KFT
Gyártó címe: H-2373 Dabas, Kálvin u. 4/a
Elérhetőség: tel.: +36-29-364-621, fax.: +36-29-364-621
Web.: www.manu.hu

Termék: Dockland betonból gyártott falburkolat
Típusjelzés: 20
Rendeltetés: Külső és belső homlokzatok függőleges falfelületek díszburkolására
Gyártás ideje: 2014

A teljesítmény állandóságára és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

Gyártásközi Minőségellenőrzési Rendszer dokumentációja – kiadva: 2009.09.01. – az MSZ 4798-1:2004, MSZ EN 206-1:2002 számú szabványok alapján.

Teljesítmény értékelése és ellenőrzése: CEMKUT KFT. 1034 Budapest, Bécsi út 122-124. (A 305/211/EUrendelet (CPR) alapján 1414 azonosító számon bejelentett a 275/2013 (VII. 16) Korm. Rendelet alapján 122 azonosító számon kijelölt tanúsító szervezet.).

A fent meghatározott termék teljesítményét az alábbi táblázat tartalmazza:

Alapvető jellemzők	Nyomószilárdság	Fagyhámítás
Teljesítmény	LC16/18-8-X0-XF2-F2	MSZ CEN//TS 12390-9:2007
Értékelés	Feltétel teljesül	XF4 környezeti osztálynak felel meg
Harmonizált műszaki előírások	MSZ EN 4798:2004	MSZ CEN//TS 12390-9:2007
Vizsgálati jegyzőkönyv sz.	VJKSZ: 1112/2009	VJKSZ1113/2009

A MANU – Dockland téglá hatású díszburkolat teljesítménye megfelel a táblázatban feltüntetett teljesítményeknek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős!

Dabas; 2014.10.01.....

.....
Szabó Ervin
Ügyvezető

Teljesítménynyilatkozat

CPR/DC-21/2014-1

Gyártó neve: MANU-STONE KFT
Gyártó címe: H-2373 Dabas, Kálvin u. 4/a
Elérhetőség: tel.: +36-29-364-621, fax.: +36-29-364-621
Web.: www.manu.hu

Termék: Dockland betonból gyártott falburkolat
Típusjelzés: 21
Rendeltetés: Külső és belső homlokzatok függőleges falfelületek díszburkolására
Gyártás ideje: 2014

A teljesítmény állandóságára és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

Gyártásközi Minőségellenőrzési Rendszer dokumentációja – kiadva: 2009.09.01. – az MSZ 4798-1:2004, MSZ EN 206-1:2002 számú szabványok alapján.

Teljesítmény értékelése és ellenőrzése: CEMKUT KFT. 1034 Budapest, Bécsi út 122-124. (A 305/211/EUrendelet (CPR) alapján 1414 azonosító számon bejelentett a 275/2013 (VII. 16) Korm. Rendelet alapján 122 azonosító számon kijelölt tanúsító szervezet.).

A fent meghatározott termék teljesítményét az alábbi táblázat tartalmazza:

Alapvető jellemzők	Nyomószilárdság	Fagyhámítás
Teljesítmény	LC16/18-8-X0-XF2-F2	MSZ CEN//TS 12390-9:2007
Értékelés	Feltétel teljesül	XF4 környezeti osztálynak felel meg
Harmonizált műszaki előírások	MSZ EN 4798:2004	MSZ CEN//TS 12390-9:2007
Vizsgálati jegyzőkönyv sz.	VJKSZ: 1112/2009	VJKSZ1113/2009

A MANU – Dockland téglá hatású díszburkolat teljesítménye megfelel a táblázatban feltüntetett teljesítményeknek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős!

Dabas; 2014.10.01.....

.....
Szabó Ervin
Ügyvezető

Teljesítménynyilatkozat

CPR/DC-22/2014-1

Gyártó neve: MANU-STONE KFT
Gyártó címe: H-2373 Dabas, Kálvin u. 4/a
Elérhetőség: tel.: +36-29-364-621, fax.: +36-29-364-621
Web.: www.manu.hu

Termék: Dockland betonból gyártott falburkolat
Típusjelzés: 22
Rendeltetés: Külső és belső homlokzatok függőleges falfelületek díszburkolására
Gyártás ideje: 2014

A teljesítmény állandóságára és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

Gyártásközi Minőségellenőrzési Rendszer dokumentációja – kiadva: 2009.09.01. – az MSZ 4798-1:2004, MSZ EN 206-1:2002 számú szabványok alapján.

Teljesítmény értékelése és ellenőrzése: CEMKUT KFT. 1034 Budapest, Bécsi út 122-124. (A 305/211/EUrendelet (CPR) alapján 1414 azonosító számon bejelentett a 275/2013 (VII. 16) Korm. Rendelet alapján 122 azonosító számon kijelölt tanúsító szervezet.).

A fent meghatározott termék teljesítményét az alábbi táblázat tartalmazza:

Alapvető jellemzők	Nyomószilárdság	Fagyhámítás
Teljesítmény	LC16/18-8-X0-XF2-F2	MSZ CEN//TS 12390-9:2007
Értékelés	Feltétel teljesül	XF4 környezeti osztálynak felel meg
Harmonizált műszaki előírások	MSZ EN 4798:2004	MSZ CEN//TS 12390-9:2007
Vizsgálati jegyzőkönyv sz.	VJKSZ: 1112/2009	VJKSZ1113/2009

A MANU – Dockland téglá hatású díszburkolat teljesítménye megfelel a táblázatban feltüntetett teljesítményeknek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős!

Dabas; 2014.10.01.....

.....
Szabó Ervin
Ügyvezető

Teljesítménynyilatkozat

CPR/DC-23/2014-1

Gyártó neve: MANU-STONE KFT
Gyártó címe: H-2373 Dabas, Kálvin u. 4/a
Elérhetőség: tel.: +36-29-364-621, fax.: +36-29-364-621
Web.: www.manu.hu

Termék: Dockland betonból gyártott falburkolat
Típusjelzés: 23
Rendeltetés: Külső és belső homlokzatok függőleges falfelületek díszburkolására
Gyártás ideje: 2014

A teljesítmény állandóságára és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

Gyártásközi Minőségellenőrzési Rendszer dokumentációja – kiadva: 2009.09.01. – az MSZ 4798-1:2004, MSZ EN 206-1:2002 számú szabványok alapján.

Teljesítmény értékelése és ellenőrzése: CEMKUT KFT. 1034 Budapest, Bécsi út 122-124. (A 305/211/EUrendelet (CPR) alapján 1414 azonosító számon bejelentett a 275/2013 (VII. 16) Korm. Rendelet alapján 122 azonosító számon kijelölt tanúsító szervezet.).

A fent meghatározott termék teljesítményét az alábbi táblázat tartalmazza:

Alapvető jellemzők	Nyomószilárdság	Fagyhámítás
Teljesítmény	LC16/18-8-X0-XF2-F2	MSZ CEN//TS 12390-9:2007
Értékelés	Feltétel teljesül	XF4 környezeti osztálynak felel meg
Harmonizált műszaki előírások	MSZ EN 4798:2004	MSZ CEN//TS 12390-9:2007
Vizsgálati jegyzőkönyv sz.	VJKSZ: 1112/2009	VJKSZ1113/2009

A MANU – Dockland téglá hatású díszburkolat teljesítménye megfelel a táblázatban feltüntetett teljesítményeknek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős!

Dabas; 2014.10.01.....

.....
Szabó Ervin
Ügyvezető