

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

No. 002CPR2013-07-01 BIIa

1. Egyedi termékjellemző: típus, szériaszám vagy bármilyen egyéb azonosításra alkalmas leírás:

Szárazon préselt kerámia lap, vízfelvétel: 3%<Eb=6%

2. Felhasználás:

Beltéri felhasználásra, talajra (padlóburkolat)

3. Név vagy regisztrált márka és a gyártó elérhetősége:

PAMESA CERÁMICA, S.L.

Camino Alcora, 8 - Apdo. Correos 14 12550 Almazora (Castellón), Spanyolország

4. Az értékelés rendszere és a termék tartósságának az igazolása (AVCP)

4-es besorolás (Systems 4)

5. A vizsgálatot végző laboratórium neve, ha ez releváns - nincs megadva

Vizsgálat elvégezve AVCP rendszerben, a dokumentum kibocsátása és dátuma

6. Deklarált jellemzők

Alapvető jellemzők	Kivitel	EU-harmonizált technikai jellemző
Reakció tűzre	A1FL	EN 14411:2012
Veszélyes anyagokra reakció: -Cadmium -Ólom	NPD (PND) NPD (PND)	EN 14411:2012
Törésmutató	> 1 100 N	EN 14411:2012
Csúszásmutató	NPD (PND)	EN 14411:2012
Felülettappintás	NPD (PND)	EN 14411:2012
Tartósság: -beltéren	RENDBEN	EN 14411:2012

Az 1-es pontban megjelölt termék kivitelezése megfelel a 6-os pontban leírt jellemzőknek.

Ezen teljesítmény nyilatkozatért a 3-as pontban megjelölt gyártó kizárólagosan felelős.

A gyártó által aláírva az alábbi napon és helyen.

Amazora, 01-07-2013

Juan Luis Garcia (Műszaki Igazgató)

Aláírás

PAMESA
cerámica
PAMESA CERÁMICA, S.L.
N.I.F. B-12071486
Camino Alcora, 8
Tel. 34 964 50 75 00 - Fax 34 964 52 27 16
12550 ALMAZORA (Castellón) ESPAÑA

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

No. 001CPR01-07-2013 BIII

1. Egyedi termékjellemző: típus, széria, szám vagy bármilyen egyéb azonosításra alkalmas leírás:

Szárazon préselt kerámia burkolat, vízfelvétel: Eb>10%

2. Felhasználás:

Beltéri falra (beltéri csempe)

3. Név vagy regisztrált márka és a gyártó elérhetősége:

PAMESA CERÁMICA, S.L.

Camino Alcora, 8 - Apdo. Correos 14 12550 Almazora (Castellón), Spanyolország

4. Az értékelés rendszere és a termék tartósságának az igazolása (AVCP)

4-es besorolás (Systems 4)

5. A vizsgálatot végző laboratórium neve, ha ez releváns - nincs megadva

Vizsgálat elvégezve AVCP rendszerben, a dokumentum kibocsátása és dátuma

6. Deklarált jellemzők

Alapvető jellemzők	Kivitel	EN-harmonizált technikai jellemző
Reakció tűzre	A1	EN 14411:2012
Veszélyes anyagokra reakció: -Cadmium -Ólom	NPD (PND) NPD (PND)	EN 14411:2012
Kötőanyagra reagálás Cementalapú: C1-es típus	> 0,5 N/mm ²	EN 14411:2012
Termikus sokk vizsgálat	TELJESÍTI	EN 14411:2012
Tartósság: -beltéren	TELJESÍTI	EN 14411:2012

Az 1-es pontban megjelölt termék kivitelezése megfelel a 6-os pontban leírt jellemzőknek.

Ezen teljesítmény nyilatkozatért a 3-as pontban megjelölt gyártó kizárólagosan felelős.

A gyártó által aláírva az alábbi helyen és napon.

Almazora, 01-07-2013

Juan Luis López García (Műszaki Igazgató)

Aláírás

PAMESA
cerámica
PAMESA CERÁMICA, S.L.
N.I.F. B-12071486
Camino Alcora, 8
Tel. 34 964 50 75 00 - Fax 34 964 52 27 16
12550 ALMAZORA (Castellón) ESPAÑA

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

No. 003CPR01-07-2013 Bla

1. Egyedi termékjellemző: típus, széria, szám vagy bármilyen egyéb azonosításra alkalmas leírás:

Szárason préselt kerámia lap alacsony vízfelvétellel Eb=0,5%

2. Felhasználás:

Beltéri és kültéri felhasználásra, talajra és falra

3. Név vagy regisztrált márka és a gyártó elérhetősége:

PAMESA CERÁMICA, S.L.

Camino Alcora, 8 - Apdo. Correos 14, 12550 Almazora (Castellón), Spanyolország

4. Az értékelés rendszere és a termék tartósságának az igazolása (AVCP)

4-es besorolás (Systems 4)

5. A vizsgálatot végző laboratórium neve, ha ez releváns - nincs megadva

Vizsgálat elvégezve AVCP rendszerben, a dokumentum kibocsátása és dátuma

6. Deklarált jellemzők

Alapvető jellemzők	Kivitel	EN-harmonizált technikai jellemző
Reakció tűzre	A1FL/A1	EN 14411:2012
Veszélyes anyagokra reakció: -Cadmium -Ólom	NPD (PND) NPD (PND)	EN 14411:2012
Törésmutató	> 1 300 N	EN 14411:2012
Csúszásmutató	NPD (PND)	EN 14411:2012
Felülettapintás	NPD (PND)	EN 14411:2012
Kötőanyagra reagálás Cementalapú: 2-es típus	> 1 N/mm ²	EN 14411:2012
Termikus sokk vizsgálat	TELJESÍTI	EN 14411:2012
Tartósság: -beltéren -kültéren: fagyállóság	TELJESÍTI TELJESÍTI	EN 14411:2012

Az 1-es pontban megjelölt termék kivitelezése megfelel a 6-os pontban leírt jellemzőknek.

Ezen teljesítmény nyilatkozatért a 3-as pontban megjelölt gyártó kizárólagosan felelős.

A gyártó által aláírva az alábbi helyen és napon.

Almazora, 01-07-2013

Juan Luis Garcia (Műszaki Igazgató)

Aláírás

PAMESA
cerámica
PAMESA CERÁMICA, S.L.
N.I.F. B-12071486
Camino Alcora, 8
Tel. 34 964 50 75 00 - Fax 34 964 52 27 16
12550 ALMAZORA (Castellón) ESPAÑA

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

No. 004CPR2013-07-01 Blb

1. Egyedi termékjellemző: típus, széria, szám vagy bármilyen egyéb azonosításra alkalmas leírás:

Szárazon préselt kerámia burkolat, vízfelvétel: 0,5%<Eb=3%

2. Felhasználás:

Beltéri felhasználásra, talajra (padlólap)

3. Név vagy regisztrált márka és a gyártó elérhetősége:

PAMESA CERÁMICA, S.L.

Camino Alcora, 8 - Apdo. Correos 14 12550 Almazora (Castellón), Spanyolország

4. Az értékelés rendszere és a termék tartósságának az igazolása (AVCP)

4-es besorolás (Systems 4)

5. A vizsgálatot végző laboratórium neve, ha ez releváns - nincs megadva

Vizsgálat elvégezve AVCP rendszerben, a dokumentum kibocsátása és dátuma

6. Deklarált jellemzők

Alapvető jellemzők	Kivitel	EU-harmonizált technikai jellemző
Reakció tűzre	A1FL	EN 14411:2012
Veszélyes anyagokra reakció: -Cadmium -Ólom	NPD (PND) NPD (PND)	EN 14411:2012
Törésmutató	> 1 100 N	EN 14411:2012
Csúszásmutató	NPD (PND)	EN 14411:2012
Felülettapintás	NPD (PND)	EN 14411:2012
Tartósság: -beltéren	TELJESÍTI	EN 14411:2012

Az 1-es pontban megjelölt termék kivitelezése megfelel a 6-os pontban leírt jellemzőknek.

Ezen teljesítmény nyilatkozatért a 3-as pontban megjelölt gyártó kizárólagosan felelős.

A gyártó által aláírva az alábbi napon és helyen.

Castellón, 01-07-2013

Juan Luis Garcia (Műszaki Igazgató)

Aláírás


PAMESA CERÁMICA, S.L.
N.I.F. B-12071486
Camino Alcora, 8
Tel. 34 964 50 75 00 - Fax 34 964 52 27 16
12550 ALMAZORA (Castellón) ESPAÑA