

Teljesítmény nyilatkozat
Azonosító : ZK-FT-02
Mázás padlólap

1. Termék típus :Bottega Beige, Bottega Bianco, Bottega Grigio, gres padlólap

Névleges méret : 120 cm x 60 cm

2. Rendeltetése : kül és beltéri fal és padlófelületek burkolása

3. Gyártó :

Zorka Kermika d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina10V/1/114,
11070 Novi Beograd,
e-mail: info@tilezza.com

4. Importálja :

GS Hungary Kft, H2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi Ferenc út 8206/8.

5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a V. melléklet szerint : Rendszer 4.

6.

Első típusvizsgálat :

Institut IMS , Bulevar Vojvode Misica 43, 11000 Belgrade (ID 01008139)

7.

Nyilatkozat szerinti teljesítmény (EN 14411 szabvány szerint)

Kopásállóság: PEI: IV

Csúszósság: R9, B

Nem alkalmazható.

Nedvességfelvétel : 10545-3 < 0,5%

Vegyszerállóság : Megfelelt

Hajlítószilárdság : 57,27 N/ mm²

Tűzállóság : Megfelelő A1

Fagyálló : Igen

A fent azonosított termékek teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek.
A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Dátum : Beograd, 2021.07.16

Dragana Berić
Director of the Quality Control

D. Berić



Teljesítmény nyilatkozat
Azonosító : ZK-FT-02
Mázas padlólap

1. Termék típus :Canvas Grigio, Canvas Antracite, Canvas Bianco, Canvas Beige, gres padlólap

Névleges méret : 40 cm x 80 cm

2. Rendeltetése : kül és beltéri fal és padlófelületek burkolása

3. Gyártó :

Keramika-Holding d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina10V/1/114,
11070 Novi Beograd,
e-mail: info@tilezza.com

4. Importálja :

GS Hungary Kft, H2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi Ferenc út 8206/8.

5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a V. melléklet szerint : Rendszer 4.

6.

Első típusvizsgálat :

Institut IMS , Bulevar Vojvode Misica 43, 11000 Belgrade (ID 01008139)

7.

Nyilatkozat szerinti teljesítmény (EN 14411 szabvány szerint)

Kopásállóság: PEI: IV

Csúszósság: R9, B

Nem alkalmazható.

Nedvességfelvétel : 10545-3< 0,5%

Vegyszerállóság : Megfelelt

Hajlítószilárdság : 55,14 N/ mm²

Tűzállóság : Megfelelő A1

Fagyálló : Igen

A fent azonosított termékek teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek.
A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Dátum : Beograd, 2018.07.16

Dragana BERIC
Director of the Quality Control



Teljesítmény nyilatkozat
Azonosító : ZK-FT-02
Mázás padlólap

1. Termék típus : Impressione Bianco, Impressione Beige, Impressione Sabbia, Impressione Maiolica, Impressione Ivory, Impressione Grigio, Impressione Antracitem Impressione Maiolica Antracite, gres padlólap

Névleges méret : 120 cm x 60 cm

2. Rendeltetése : kül és beltéri fal és padlófelületek burkolása

3. Gyártó :

Zorka Kermika d.o.o.

Bulevar Mihajla Pupina 10V/1/114,

11070 Novi Beograd,

e-mail: info@tilezza.com

4. Importálja :

GS Hungary Kft, H2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi Ferenc út 8206/8.

5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a V. melléklet szerint : Rendszer 4.

6.

Első típusvizsgálat :

Institut IMS , Bulevar Vojvode Misica 43, 11000 Belgrade (ID 01008139)

7.

Nyilatkozat szerinti teljesítmény (EN 14411 szabvány szerint)

Kopásállóság: PEI: IV

Csúszósság: R9, B

Nem alkalmazható.

Nedvességfelvétel : 10545-3 < 0,5%

Vegyszerállóság : Megfelelt

Hajlítószilárdság : 56,91 N/ mm²

Tűzállóság : Megfelelő A1

Fagyálló : Igen

A fent azonosított termékek teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Dátum : Beograd, 2021.07.16

Dragana Berić
Director of the Quality Control



Teljesítmény nyilatkozat
Azonosító : ZK-FT-02
Mázas padlólap

1. Termék típus : Impressione Bianco, Impressione Beige, Impressione Sabbia, Impressione Maiolica, gres padlólap

Névleges méret : 40 cm x 80 cm

2. Rendeltetése : kül és beltéri fal és padlófelületek burkolása

3. Gyártó :

Keramika-Holding d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina10V/1/114,
11070 Novi Beograd,
e-mail: info@tilezza.com

4. Importálja :

GS Hungary Kft, H2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi Ferenc út 8206/8.

5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a V. melléklet szerint : Rendszer 4.

6.

Első típusvizsgálat :

Institut IMS , Bulevar Vojvode Misica 43, 11000 Belgrade (ID 01008139)

7.

Nyilatkozat szerinti teljesítmény (EN 14411 szabvány szerint)

Kopásállóság: PEI: IV

Csúszósság: R9, B

Nem alkalmazható.

Nedvességfelvétel : 10545-3 < 0,5%

Vegyszerállóság : Megfelelt

Hajlítószilárdság : 57,68 N/ mm²

Tűzállóság : Megfelelő A1

Fagyálló : Igen

A fent azonosított termékek teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek.

A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Dátum : Beograd, 2018.07.16

Dragana Berić
Director of the Quality Control



Teljesítmény nyilatkozat
Azonosító : ZK-FT-02
Mázas padlólap

1. Termék típus :Pietra Bianco, Pietra Beige, Pietra Sabbia, Pietra Grigio, gres padlólap

Névleges méret : 120 cm x 60 cm

2. Rendeltetése : kül és beltéri fal és padlófelületek burkolása

3. Gyártó :

Zorka Kermika d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina10V/1/114,
11070 Novi Beograd,
e-mail: info@tilezza.com

4. Importálja :

GS Hungary Kft, H2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi Ferenc út 8206/8.

5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a V. melléklet szerint : Rendszer 4.

6.

Első típusvizsgálat :

Institut IMS , Bulevar Vojvode Misica 43, 11000 Belgrade (ID 01008139)

7.

Nyilatkozat szerinti teljesítmény (EN 14411 szabvány szerint)

Kopásállóság: PEI: IV

Csúszósság: R9, B

Nem alkalmazható.

Nedvességfelvétel : 10545-3 < 0,5%

Vegyszerállóság : Megfelelt

Hajlítószilárdság : 56,91 N/ mm²

Tűzállóság : Megfelelő A1

Fagyálló : Igen

A fent azonosított termékek teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek.

A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Dátum : Beograd, 2021.07.16

Dragana Berić
Director of the Quality Control



D. Berić

Teljesítmény nyilatkozat
Azonosító : ZK-FT-02
Mázás padlólap

1. Termék típus :Pietra Bianco, Pietra Beige, Pietra Sabbia, Pietra Grigio, gres padlólap

Névleges méret : 60 cm x 60 cm

2. Rendeltetése : kül és beltéri fal és padlófelületek burkolása

3. Gyártó :

Keramika-Holding d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina10V/1/114,
11070 Novi Beograd,
e-mail: info@tilezza.com

4. Importálja :

GS Hungary Kft, H2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi Ferenc út 8206/8.

5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a V. melléklet szerint : Rendszer 4.

6.

Első típusvizsgálat :

Institut IMS , Bulevar Vojvode Misica 43, 11000 Belgrade (ID 01008139)

7.

Nyilatkozat szerinti teljesítmény (EN 14411 szabvány szerint)

Kopásállóság: PEI: IV

Csúszósság: R10, B

Nem alkalmazható.

Nedvességfelvétel : 10545-3 < 0,5%

Vegyszerállóság : Megfelelt

Hajlítószilárdság : 56,18 N/ mm²

Tűzállóság : Megfelelő A1

Fagyálló : Igen

A fent azonosított termékek teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek.

A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Dátum : Beograd, 2018.07.16



Teljesítmény nyilatkozat
Azonosító : ZK-FT-02
Mázas padlólap

1. Termék típus :Raggio, Raggio Cedro, Raggio Pino, Raggio Rovere, Raggio Palissandro, Raggio Mogano, gres padlólap

Névleges méret : 20 cm x 120 cm

2. Rendeltetése : kül és beltéri fal és padlófelületek burkolása

3. Gyártó :

Zorka Keramika d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina10V/1/114,
11070 Novi Beograd,
e-mail: info@tilezza.com

4. Importálja :

GS Hungary Kft, H2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi Ferenc út 8206/8.

5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a V. melléklet szerint : Rendszer 4.

6.

Első típusvizsgálat :

Institut IMS , Bulevar Vojvode Misica 43, 11000 Belgrade (ID 01008139)

7.

Nyilatkozat szerinti teljesítmény (EN 14411 szabvány szerint)

Kopásállóság: PEI: IV

Csúszósság: R9, B

Nem alkalmazható.

Nedvességfelvétel : 10545-3< 0,5%

Vegyszerállóság : Megfelelt

Hajlítószilárdság : 56,41 N/ mm²

Tűzállóság : Megfelelő A1

Fagyálló : Igen

A fent azonosított termékek teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek.
A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Dátum : Beograd, 2021.07.16

Dragana Berić
Director of the Quality Control



Teljesítmény nyilatkozat
Azonosító : ZK-FT-02
Mázas padlólap

1. Termék típus :Raggio, Raggio Cedro, Raggio Pino, Raggio Rovere, Raggio Palissandro, Raggio Mogano, gres padlólap

Névleges méret : 30 cm x 120 cm

2. Rendeltetése : kül és beltéri fal és padlófelületek burkolása

3. Gyártó :
Zorka Keramika d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina10V/1/114,
11070 Novi Beograd,
e-mail: info@tilezza.com

4. Importálja :
GS Hungary Kft, H2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi Ferenc út 8206/8.

5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a V. melléklet szerint : Rendszer 4.

6.
Első típusvizsgálat :
Institut IMS , Bulevar Vojvode Misica 43, 11000 Belgrade (ID 01008139)

7.
Nyilatkozat szerinti teljesítmény (EN 14411 szabvány szerint)

Kopásállóság: PEI: IV
Csúszósság: R9, B
Nem alkalmazható.
Nedvességfelvétel : 10545-3< 0,5%
Vegyszerállóság : Megfelelt
Hajlítószilárdság : 56,41 N/ mm²
Tűzállóság : Megfelelő A1
Fagyálló : Igen

A fent azonosított termékek teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek.
A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Dátum : Beograd, 2021.07.16

Dragana Berić
Director of the Quality Control



Teljesítmény nyilatkozat
Azonosító : ZK-FT-02
Mázás padlólap

1. Termék típus :Raggio Frassino, Raggio Cedro, Raggio Pino, Raggio Rovere, Raggio Palissandro, Raggio Mogano, Raggio Ebano, gres padlólap

Névleges méret : 20 cm x 80 cm

2. Rendeltetése : kül és beltéri fal és padlófelületek burkolása

3. Gyártó :

Keramika-Holding d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina10V/1/114,
11070 Novi Beograd,
e-mail: info@tilezza.com

4. Importálja :

GS Hungary Kft, H2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi Ferenc út 8206/8.

5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a V. melléklet szerint : Rendszer 4.

6.

Első típusvizsgálat :

Institut IMS , Bulevar Vojvode Misica 43, 11000 Belgrade (ID 01008139)

7.

Nyilatkozat szerinti teljesítmény (EN 14411 szabvány szerint)

Kopásállóság: PEI: IV

Csúszósság: R9, B

Nem alkalmazható.

Nedvességfelvétel : 10545-3< 0,5%

Vegyszerállóság : Megfelelt

Hajlítószilárdság : 56,41 N/ mm²

Tűzállóság : Megfelelő A1

Fagyálló : Igen

A fent azonosított termékek teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek.
A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Dátum : Beograd, 2018.07.16

Dragana Berić
Director of the Quality Control



Teljesítmény nyilatkozat
Azonosító : ZK-FT-02
Mázas padlólap

1. Termék típus :Spatolato Bianco, Spatolato Beige, Spatolato Grigio, Spatolato Antracite, gres padlólap

Névleges méret : 60 cm x 60 cm, 40 cm x 80 cm

2. Rendeltetése : kül és beltéri fal és padlófelületek burkolása

3. Gyártó :

Keramika-Holding d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina10V/1/114,
11070 Novi Beograd,
e-mail: info@tilezza.com

4. Importálja :

GS Hungary Kft, H2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi Ferenc út 8206/8.

5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a V. melléklet szerint : Rendszer 4.

6.

Első típusvizsgálat :

Institut IMS , Bulevar Vojvode Misica 43, 11000 Belgrade (ID 01008139)

7.

Nyilatkozat szerinti teljesítmény (EN 14411 szabvány szerint)

Kopásállóság: PEI: IV

Csúszósság: R9, B

Nem alkalmazható.

Nedvességfelvétel : 10545-3< 0,5%

Vegyszerállóság : Megfelelt

Hajlítószilárdság : 58,06 N/ mm²

Tűzállóság : Megfelelő A1

Fagyálló : Igen

A fent azonosított termékek teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek.
A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Dátum : Beograd, 2018.07.16

Dragana BERIC
Director of the Quality Control



Teljesítmény nyilatkozat
Azonosító : ZK-FT-02
Mázas padlólap

1. Termék típus :Terra Divina Tortora, Terra Divina Antracite, Terra Divina Grigio,
Terra Divina Bianco, Terra Divina Beige, gres padlólap

Névleges méret : 120 cm x 60 cm

2. Rendeltetése : kül és beltéri fal és padlófelületek burkolása

3. Gyártó :

Zorka Kermika d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina10V/1/114,
11070 Novi Beograd,
e-mail: info@tilezza.com

4. Importálja :

GS Hungary Kft, H2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi Ferenc út 8206/8.

5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a V.
melléklet szerint : Rendszer 4.

6.

Első típusvizsgálat :

Institut IMS , Bulevar Vojvode Misica 43, 11000 Belgrade (ID 01008139)

7.

Nyilatkozat szerinti teljesítmény (EN 14411 szabvány szerint)

Kopásállóság: PEI: IV

Csúszósság: R9, B

Nem alkalmazható.

Nedvességfelvétel : 10545-3< 0,5%

Vegyszerállóság : Megfelelt

Hajlítószilárdság : 57,11 N/ mm²

Tűzállóság : Megfelelő A1

Fagyálló : Igen

A fent azonosított termékek teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek.
A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért
kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Dátum : Beograd, 2021.07.16

Dragana Berić
Director of the Quality Control



Teljesítmény nyilatkozat
Azonosító : ZK-FT-02
Mázás padlólap

1. Termék típus :Terra Divina Tortora, Terra Divina Antracite, Terra Divina Grigio,
Terra Divina Bianco, Terra Divina Beige, gres padlólap

Névleges méret : 60 cm x 60 cm

2. Rendeltetése : kül és beltéri fal és padlófelületek burkolása

3. Gyártó :

Keramika-Holding d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina10V/1/114,
11070 Novi Beograd,
e-mail: info@tilezza.com

4. Importálja :

GS Hungary Kft, H2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi Ferenc út 8206/8.

5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a V.
melléklet szerint : Rendszer 4.

6.

Első típusvizsgálat :

Institut IMS , Bulevar Vojvode Misica 43, 11000 Belgrade (ID 01008139)

7.

Nyilatkozat szerinti teljesítmény (EN 14411 szabvány szerint)

Kopásállóság: PEI: IV

Csúszósság: R9, B

Nem alkalmazható.

Nedvességfelvétel : 10545-3< 0,5%

Vegyszerállóság : Megfelelt

Hajlítószilárdság : 57,11 N/ mm²

Tűzállóság : Megfelelő A1

Fagyálló : Igen

A fent azonosított termékek teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek.
A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért
kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Dátum : Beograd, 2018.07.16

Dragana Berić
Director of the Quality Control



Teljesítmény nyilatkozat
Azonosító : ZK-FT-02
Mázas padlólap

1. Termék típus :Tribeca Cornice Beige, Tribeca Relievo Beige, Tribeca Mureto Beige, Tribeca Cornice Bianco, Tribeca Relievo Bianco, Tribeca Mureto Bianco, gres padlólap

Névleges méret : 30 cm x 60 cm, 60 cm x 60 cm

2. Rendeltetése : kül és beltéri fal és padlófelületek burkolása

3. Gyártó :

Keramika-Holding d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina10V/1/114,
11070 Novi Beograd,
e-mail: info@tilezza.com

4. Importálja :

GS Hungary Kft, H2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi Ferenc út 8206/8.

5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a V. melléklet szerint : Rendszer 4.

6.

Első típusvizsgálat :

Institut IMS , Bulevar Vojvode Misica 43, 11000 Belgrade (ID 01008139)

7.

Nyilatkozat szerinti teljesítmény (EN 14411 szabvány szerint)

Kopásállóság: PEI: IV

Csúszósság: R11, B

Nem alkalmazható.

Nedvességfelvétel : 10545-3 < 0,5%

Vegyszerállóság : Megfelelt

Hajlítószilárdság : 52,48 N/ mm²

Tűzállóság : Megfelelő A1

Fagyálló : Igen

A fent azonosított termékek teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek.

A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Dátum : Beograd, 2018.07.16

Dragana Berić
Director of the Quality Control



Teljesítmény nyilatkozat
Azonosító : ZK-FT-02
Mázas padlólap

1. Termék típus :Vero Ivory, Vero Beige, Vero Palissandro, Vero Marrone, gres padlólap

Névleges méret : 20 cm x 120 cm

2. Rendeltetése : kül és beltéri fal és padlófelületek burkolása

3. Gyártó :

Zorka Keramika d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina10V/1/114,
11070 Novi Beograd,
e-mail: info@tilezza.com

4. Importálja :

GS Hungary Kft, H2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi Ferenc út 8206/8.

5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a V. melléklet szerint : Rendszer 4.

6.

Első típusvizsgálat :

Institut IMS , Bulevar Vojvode Misica 43, 11000 Belgrade (ID 01008139)

7.

Nyilatkozat szerinti teljesítmény (EN 14411 szabvány szerint)

Kopásállóság: PEI: IV

Csúszósság: R9, B

Nem alkalmazható.

Nedvességfelvétel : 10545-3 < 0,5%

Vegyszerállóság : Megfelelt

Hajlítószilárdság : 55,97 N/ mm²

Tűzállóság : Megfelelő A1

Fagyálló : Igen

A fent azonosított termékek teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek.

A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Dátum : Beograd, 2021.07.16

Dragana Berić
Director of the Quality Control



Teljesítmény nyilatkozat
Azonosító : ZK-FT-02
Mázas padlólap

1. Termék típus :Vero Ivory, Vero Beige, Vero Palissandro, Vero Marrone, gres padlólap

Névleges méret : 30 cm x 120 cm

2. Rendeltetése : kül és beltéri fal és padlófelületek burkolása

3. Gyártó :

Zorka Keramika d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina10V/1/114,
11070 Novi Beograd,
e-mail: info@tilezza.com

4. Importálja :

GS Hungary Kft, H2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi Ferenc út 8206/8.

5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a V. melléklet szerint : Rendszer 4.

6.

Első típusvizsgálat :

Institut IMS , Bulevar Vojvode Misica 43, 11000 Belgrade (ID 01008139)

7.

Nyilatkozat szerinti teljesítmény (EN 14411 szabvány szerint)

Kopásállóság: PEI: IV

Csúszósság: R9, B

Nem alkalmazható.

Nedvességfelvétel : 10545-3 < 0,5%

Vegyszerállóság : Megfelelt

Hajlítószilárdság : 55,97 N/ mm²

Tűzállóság : Megfelelő A1

Fagyálló : Igen

A fent azonosított termékek teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek.

A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Dátum : Beograd, 2021.07.16

Dragana Berić
Director of the Quality Control

