

## **TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT**

**1. A termék típusa:**

Szárazon préselt kerámia alacsony vízfelvétellel:  $E_b \leq 0,5\%$   
Szériák: Narvona, Normandie, Durham, Etruscan. Méretek 45x45 és 60x60

**2. Gyártó által meghatározott felhasználási terület:**

Beltéri padló burkolására

**3. Gyártó neve, valamint értesítési címe:**

UNDEFASA, SA  
Ctra Ribesalbes. s/n  
12110 Alcora; Castellon (Spain)  
Tel.: +34 964 360 250 - Fax +34 964 361 661 - [info@undefasa.com](mailto:info@undefasa.com)

**4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer név (AVCP):**  
System 4

**5. Bejelentett laboratórium neve és azonosító száma, amennyiben szükséges:** nem alkalmazható

**6. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:**

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki specifikáció
Tűzállóság	A1-A1fl	EN14411:2012
Veszélyes anyagok kibocsátása:		
- Cadmium	NDP	
- Lead	NDP	
Szakítási szilárdság	➤ 1300N	
Csúszásmentesség	NPD	
Tactilitás	NPD	
Beltéri használat	Megfelelő	
Ragasztási ellenállás – C1 típus	➤ 1 N/mm <sup>2</sup>	

**7.** Az 1. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

**8.** A teljesítménynyilatkozat az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU (2011. március 9.) rendeletében meghatározott követelmények szerint került kiállításra.

**9.** E teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a 3. pontban feltüntetett gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Date: 31/03/2017, Alcora, Castellon (Spain)

.....  
Luis Martin Vidal  
Quality Manager

### **TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT**

**1. A termék típusa:**

Szárason préselt kerámia alacsony vízfelvétellel:  $3\% < E_b \leq 6\%$   
Szériák: Bremen 41x41, Etruscan 41x41

**2. Gyártó által meghatározott felhasználási terület:**

Beltéri padló burkolására

**3. Gyártó neve, valamint értesítési címe:**

UNDEFASA, SA  
Ctra Ribesalbes. s/n  
12110 Alcora; Castellon (Spain)  
Tel.: +34 964 360 250 - Fax +34 964 361 661 - [info@undefasa.com](mailto:info@undefasa.com)

**4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer név (AVCP):**  
System 4

**5. Bejelentett laboratórium neve és azonosító száma, amennyiben szükséges:** nem alkalmazható

**6. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:**

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki specifikáció
Tűzállóság	A1-A1fl	EN14411:2012
Veszélyes anyagok kibocsátása:		
- Cadmium	NDP	
- Lead	NDP	
Szakítási szilárdság	➤ 1100N	
Csúszásmentesség	NPD	
Tactilitás	NPD	
Beltéri használat	Megfelelő	
Ragasztási ellenállás – C1 típus	➤ 0.5 N/mm <sup>2</sup>	

**7.** Az 1. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

**8.** A teljesítménynyilatkozat az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU (2011. március 9.) rendeletében meghatározott követelmények szerint került kiállításra.

**9.** E teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a 3. pontban feltüntetett gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Date: 31/01/2017, Alcora, Castellon (Spain)

.....  
Luis Martin Vidal  
Quality Manager

## **TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT**

**1. A termék típusa:**

Szárazon préselt kerámia alacsony vízfelvétellel:  $E_b > 10\%$   
Szériák: Bremen 20x60, Etruscan, Durham, Narvona, Normandie 25x75,

**2. Gyártó által meghatározott felhasználási terület:**

Beltéri fal burkolására

**3. Gyártó neve, valamint értesítési címe:**

UNDEFASA, SA  
Ctra Ribesalbes. s/n  
12110 Alcora; Castellon (Spain)  
Tel.: +34 964 360 250 - Fax +34 964 361 661 - [info@undefasa.com](mailto:info@undefasa.com)

**4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer név (AVCP):**  
System 4

**5. Bejelentett laboratórium neve és azonosító száma, amennyiben szükséges:** nem alkalmazható

**6. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:**

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki specifikáció
Tűzállóság	A1	EN14411:2012
Veszélyes anyagok kibocsátása: - Cadmium - Lead	NDP NDP	
Beltéri használat	Megfelelő	
Ragasztási ellenállás – C1 típus	➤ 0.5 N/mm <sup>2</sup>	

7. Az 1. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.
8. A teljesítménynyilatkozat az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU (2011. március 9.) rendeletében meghatározott követelmények szerint került kiállításra.
9. E teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a 3. pontban feltüntetett gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Date: 31/03/2017, Alcora, Castellon (Spain)

.....  
Luis Martin Vidal  
Quality Manager