

Teljesítmény nyilatkozat

Azonosító : FT-ZK-02
Mázás gres padlóburkolólap

1. Termék típus : Cortina Bianco FT 30x60, Cortina Grigio FT 30x60, Cortina Antracite FT 30x60, gres padlólap

Névleges méret : 30 cm x 60 cm

2. Rendeltetése : kül és beltéri fal és padlófelületek burkolása

3. Gyártó :

Zorka Keramika d.o.o.

Bul.Mihaila Pupina10v/1/114

11070 Belgrade

Ággyár Hajduk Veljkova 15000 Sabac

Serbia

Tel.: + 381 15 361 000

Fax. : + 381 15 381 411

4. Importálja :GS Hungary Kft, H2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi Ferenc út 8206/8.

5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a V. melléklet szerint : Rendszer 4.

6.

Első típusvizsgálat :

Institut IMS , Bulevar Vojvode Misica 43, 11000 Belgrade (ID 01008139)

7.

Nyilatkozat szerinti teljesítmény (EN 14411 szabvány szerint)

Kopásállóság: PEI: IV

Csúszásgátló: R11

Nem alkalmazható.

Nedvességfelvétel : 10545-3 < 0,5%

Vegyszerállóság : Megfelelt

Hajlítószilárdság : 62,81 N/ mm²

Tűzállóság : Megfelelő A1

Fagyálló : Igen

A fent azonosított termékek teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Dátum : Sabac, 2022.02.26

Dragan Beric
Director of Quality control



Teljesítmény nyilatkozat

Azonosító : FT-ZK-02
Mázás gres padlóburkolólap

1. Termék típus : Cortina Bianco FT 60x60, Cortina Grigio FT 60x60, Cortina Antracite FT 60x60, gres padlólap

Névleges méret : 60 cm x 60 cm

2. Rendeltetése : kül és beltéri fal és padlófelületek burkolása

3. Gyártó :

Zorka Keramika d.o.o.

Bul.Mihaila Pupina10v/1/114

11070 Belgrade

Ággyár Hajduk Veljkova 15000 Sabac

Serbia

Tel.: + 381 15 361 000

Fax. : + 381 15 381 411

4. Importálja :GS Hungary Kft, H2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi Ferenc út 8206/8.

5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a V. melléklet szerint : Rendszer 4.

6.

Első típusvizsgálat :

Institut IMS , Bulevar Vojvode Misica 43, 11000 Belgrade (ID 01008139)

7.

Nyilatkozat szerinti teljesítmény (EN 14411 szabvány szerint)

Kopásállóság: PEI: IV

Csúszásgátló: R11

Nem alkalmazható.

Nedvességfelvétel : 10545-3 < 0,5%

Vegyszerállóság : Megfelelt

Hajlítószilárdság : 61,17 N/ mm²

Tűzállóság : Megfelelő A1

Fagyálló : Igen

A fent azonosított termékek teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Dátum : Sabac, 2022.02.26

Dragan Beric
Director of Quality control



Teljesítmény nyilatkozat
Azonosító : FT-ZK-02
Mázás gres padlóburkolólap

1. Termék típus : Forest Maple, Forest Ash, Forest Nut, Forest Birch, Forest Oak
gres padlólap

Névleges méret : 30 cm x 60 cm

2. Rendeltetése : kül és beltéri fal és padlófelületek burkolása

3. Gyártó :
Zorka Keramika d.o.o.
Bul.Mihaila Pupina10v/1/114
11070 Belgrade
Ággyár Hajduk Veljkova 15000 Sabac
Serbia
Tel.: + 381 15 361 000
Fax. : + 381 15 381 411

4. Importálja :GS Hungary Kft, H2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi Ferenc út
8206/8.

5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a
V. melléklet szerint : Rendszer 4.

6.
Első típusvizsgálat :
Institút IMS , Bulevar Vojvode Misica 43, 11000 Belgrade (ID 01008139)

7.
Nyilatkozat szerinti teljesítmény (EN 14411 szabvány szerint)

Kopásállóság: PEI: IV
Nem alkalmazható.
Nedvességfelvétel : 10545-3 < 0,5%
Vegyszerállóság : Megfelelt
Hajlítószilárdság : 61,27 N/ mm²
Tűzállóság : Megfelelő A1
Fagyálló : Igen

A fent azonosított termékek teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A
305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag
a fent meghatározott gyártó a felelős.

Dátum : Sabac, 2021.02.26

Dragan Beric
Director of Quality control



Teljesítmény nyilatkozat

Azonosító : FT-ZK-02

Mázás gres padlóburkolólap

1. Termék típus : Mantova Crema FT 30x60, Mantova Sabbia FT 30x60, Mantova Graphite FT 30x60, Mantova Grigio FT 30x60, Mantova Bianco FT 30x60 gres padlólap

Névleges méret : 30 cm x 60 cm

2. Rendeltetése : kül és beltéri fal és padlófelületek burkolása

3. Gyártó :

Zorka Keramika d.o.o.

Hajduk Veljkova 1.

15000 Sabac

Serbia

Tel.: + 381 15 361 000

Fax. : + 381 15 381 411

4. Importálja :GS Hungary Kft, H2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi Ferenc út 8206/8.

5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a V. melléklet szerint : Rendszer 4.

6.

Első típusvizsgálat :

Institut IMS , Bulevar Vojvode Misica 43, 11000 Belgrade (ID 01008139)

7.

Nyilatkozat szerinti teljesítmény (EN 14411 szabvány szerint)

Kopásállóság: PEI: IV

Csúszásgátló: R10

Nem alkalmazható.

Nedvességfelvétel : 10545-3 < 0,5%

Vegyszerállóság : Megfelelt

Hajlítószilárdság : 62,81 N/ mm²

Tűzállóság : Megfelelő A1

Fagyálló : Igen

A fent azonosított termékek teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.



Datum : Sabac, 2021.02.26

Dragan Beric
Director of Quality control

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "D. Beric". The signature is written in a cursive style with a large initial 'D'.

Teljesítmény nyilatkozat

Azonosító : FT-ZK-02

Mázás gres padlóburkolólap

1. Termék típus : Mantova Crema Rilievo FT 30x60, Mantova Sabbia Rilievo FT 30x60, Mantova Graphite Rilievo FT 30x60, Mantova Grigio Rilievo FT 30x60, Mantova Bianco Rilievo FT 30x60 gres padlólap

Névleges méret : 30 cm x 60 cm

2. Rendeltetése : kül és beltéri fal és padlófelületek burkolása

3. Gyártó :

Zorka Keramika d.o.o.

Bul.Mihaila Pupina10v/1/114

11070 Belgrade

Ággyár Hajduk Veljkova 15000 Sabac

Serbia

Tel.: + 381 15 361 000

Fax. : + 381 15 381 411

4. Importálja :GS Hungary Kft, H2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi Ferenc út 8206/8.

5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a V. melléklet szerint : Rendszer 4.

6.

Első típusvizsgálat :

Institut IMS , Bulevar Vojvode Misica 43, 11000 Belgrade (ID 01008139)

7.

Nyilatkozat szerinti teljesítmény (EN 14411 szabvány szerint)

Kopásállóság: PEI: IV

Csúszásgátló: R11

Nem alkalmazható.

Nedvességfelvétel : 10545-3 < 0,5%

Vegyszerállóság : Megfelelt

Hajlítószilárdság : 62,81 N/ mm²

Tűzállóság : Megfelelő A1

Fagyálló : Igen

A fent azonosított termékek teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Dátum : Sabac, 2021.02.26


Dragan Beric
Director of Quality control



Teljesítmény nyilatkozat

Azonosító : FT-ZK-02

Mázas gres padlóburkolólap

1. Termék típus :

Mantova Crema FT 60x60, Mantova Sabbia FT 60x60, Mantova Graphite FT 60x60, Mantova Grigio FT 60x60, Mantova Bianco FT 60x60 gres padlólap

Névleges méret : 60 cm x 60 cm

2. Rendeltetése : kül és beltéri fal és padlófelületek burkolása

3. Gyártó :

Zorka Keramika d.o.o.

Bul.Mihaila Pupina10v/1/114

11070 Belgrade

Ággyár Hajduk Veljkova 15000 Sabac

Serbia

Tel.: + 381 15 361 000

Fax. : + 381 15 381 411

4. Importálja :GS Hungary Kft, H2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi Ferenc út 8206/8.

5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a V. melléklet szerint : Rendszer 4.

6.

Első típusvizsgálat :

Institut IMS , Bulevar Vojvode Misica 43, 11000 Belgrade (ID 01008139)

7.

Nyilatkozat szerinti teljesítmény (EN 14411 szabvány szerint)

Kopásállóság: PEI: IV

Csúszásgátló: R10

Nem alkalmazható.

Nedvességfelvétel : 10545-3 < 0,5%

Vegyszerállóság : Megfelelt

Hajlítószilárdság : 63,18 N/ mm²

Tűzállóság : Megfelelő A1

Fagyálló : Igen

A fent azonosított termékek teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Dátum : Sabac, 2021.02.26


Dragan Beric
Director of Quality control



Teljesítmény nyilatkozat

Azonosító : FT-ZK-02

Mázás gres padlóburkolólap

1. Termék típus : Marble Statuario Lappato FT 60x60, gres padlólap

Névleges méret : 60 cm x 60 cm

2. Rendeltetése : kül és beltéri fal és padlófelületek burkolása

3. Gyártó :

Zorka Keramika d.o.o.

Bul.Mihaila Pupina10v/1/114

11070 Belgrade

Ággyár Hajduk Veljkova 15000 Sabac

Serbia

Tel.: + 381 15 361 000

Fax. : + 381 15 381 411

4. Importálja :GS Hungary Kft, H2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi Ferenc út 8206/8.

5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a V. melléklet szerint : Rendszer 4.

6.

Első típusvizsgálat :

Institut IMS , Bulevar Vojvode Misica 43, 11000 Belgrade (ID 01008139)

7.

Nyilatkozat szerinti teljesítmény (EN 14411 szabvány szerint)

Kopásállóság: PEI: IV

Nem alkalmazható.

Nedvességfelvétel : 10545-3 < 0,5%

Vegyszerállóság : Megfelelt

Hajlítószilárdság : 61,23 N/ mm²

Tűzállóság : Megfelelő A1

Fagyálló : Igen

A fent azonosított termékek teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Dátum : Sabac, 2021.02.26

Dragan Beric
Director of Quality control



Teljesítmény nyilatkozat
Azonosító : FT-ZK-02
Mázas gres padlóburkolólap

1. Termék típus: New City Beige 30x60, New City Bianco 30x60,
New City Grigio 30x60, New City Antracite 30x60, gres padlólap

Névleges méret : 30 cm x 60 cm

2. Rendeltetése : kül és beltéri fal és padlófelületek burkolása

3. Gyártó :
Zorka Keramika d.o.o.
Bulevar Mihaila Pupina 10v/1/114
11000 Beograd
Gyár
Zorka Keramika d.o.o.
Hajduk Veljovka 1.
15000 Sabac
Serbia
Tel.: + 381 15 361 000
Fax. : + 381 15 381 411

4. Importálja : DS Hungary Kft, H2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi Ferenc út
8206/8.

5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a
V. melléklet szerint : Rendszer 4.

6.
Első típusvizsgálat :
Institút IMS , Bulevar Vojvode Misica 43, 11000 Belgrade (ID 01008139)

7.
Nyilatkozat szerinti teljesítmény (EN 14411 szabvány szerint)

Kopásállóság: PEI: IV
Csúszásgátló: R9, B
Nem alkalmazható.
Nedvességfelvétel : 10545-3 < 0,5%
Vegyszerállóság : Megfelelt
Hajlítószilárdság : 54,63 N/ mm²
Tűzállóság : Megfelelő A1
Fagyálló : Igen

A fent azonosított termékek teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A
305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag
a fent meghatározott gyártó a felelős.

Dátum : Sabac, 2021.04.16

Dragan Beric
Director of Quality control



Teljesítmény nyilatkozat
Azonosító : FT-ZK-02
Mázas gres padlóburkolólap

1. Termék típus: New City Beige 60x60, New City Bianco 60x60,
New City Grigio 60x60, New City Antracite 60x60, gres padlólap

Névleges méret : 60 cm x 60 cm

2. Rendeltetése : kül és beltéri fal és padlófelületek burkolása

3. Gyártó :
Zorka Keramika d.o.o.
Bulevar Mihaila Pupina 10v/1/114
11000 Beograd
Gyár
Zorka Keramika d.o.o.
Hajduk Veljovka 1.
15000 Sabac
Serbia
Tel.: + 381 15 361 000
Fax. : + 381 15 381 411

4. Importálja : DS Hungary Kft, H2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi Ferenc út
8206/8.

5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a
V. melléklet szerint : Rendszer 4.

6.
Első típusvizsgálat :
Institút IMS , Bulevar Vojvode Misica 43, 11000 Belgrade (ID 01008139)

7.
Nyilatkozat szerinti teljesítmény (EN 14411 szabvány szerint)

Kopásállóság: PEI: IV
Csúszásgátló: R9, B
Nem alkalmazható.
Nedvességfelvétel : 10545-3 < 0,5%
Vegyszerállóság : Megfelelt
Hajlítószilárdság : 53,28 N/ mm²
Tűzállóság : Megfelelő A1
Fagyálló : Igen

A fent azonosított termékek teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A
305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag
a fent meghatározott gyártó a felelős.

Dátum : Sabac, 2021.04.16

Dragan Beric
Director of Quality control



Teljesítmény nyilatkozat

Azonosító : FT-ZK-02

Mázás gres padlóburkolólap

1. Termék típus : Porfido Beige, Porfido Brown, Porfido Grey, Porfido Dark Grey,
gres padlólap

Névleges méret : 30 cm x 60 cm

2. Rendeltetése : kül és beltéri padlók burkolása

3. Gyártó :

Zorka Keramika d.o.o.

Bul.Mihaila Pupina10v/1/114

11070 Belgrade

Ággyár Hajduk Veljkova 15000 Sabac

Serbia

Tel.: + 381 15 361 000

Fax. : + 381 15 381 411

4. Importálja :GS Hungary Kft, H2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi Ferenc út
8206/8.

5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló
rendszer a V. melléklet szerint : Rendszer 4.

6.

Első típusvizsgálat :

Institut IMS , Bulevar Vojvode Misica 43, 11000 Belgrade (ID 01008139)

7.

Nyilatkozat szerinti teljesítmény (EN 14411 szabvány szerint)

Nem alkalmazható.

Nedvességfelvétel : 10545-3 < 0,5%

Vegyszerállóság : Megfelelt

Hajlítószilárdság : 60,77 N/ mm²

Tűzállóság : Megfelelő A1

Fagyálló : Igen

A fent azonosított termékek teljesítménye megfelel a bejelentett
teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e
teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a
felelős.

Dátum : Sabac, 2020.02.06



Director of Quality control
Dragana Berić

Teljesítmény nyilatkozat
Azonosító : FT-ZK-02
Mázás gres padlóburkolólap

1. Termék típus : Tavola Beige, Tavola Crema, Tavola Marrone, Tavola Marrone Chiaro
gres padlólap

Névleges méret : 30 cm x 60 cm

2. Rendeltetése : kül és beltéri fal és padlófelületek burkolása

3. Gyártó :
Zorka Keramika d.o.o.
Bul.Mihaila Pupina10v/1/114
11070 Belgrade
Ággyár Hajduk Veljkova 15000 Sabac
Serbia
Tel.: + 381 15 361 000
Fax. : + 381 15 381 411

4. Importálja :GS Hungary Kft, H2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi Ferenc út
8206/8.

5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a
V. melléklet szerint : Rendszer 4.

6.
Első típusvizsgálat :
Institút IMS , Bulevar Vojvode Misica 43, 11000 Belgrade (ID 01008139)

7.
Nyilatkozat szerinti teljesítmény (EN 14411 szabvány szerint)

Kopásállóság: PEI: IV
Nem alkalmazható.
Nedvességfelvétel : 10545-3 < 0,5%
Vegyszerállóság : Megfelelt
Hajlítószilárdság : 60,84 N/ mm²
Tűzállóság : Megfelelő A1
Fagyálló : Igen

A fent azonosított termékek teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A
305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag
a fent meghatározott gyártó a felelős.

Dátum : Sabac, 2021.02.26

Dragan Beric
Director of Quality control



Teljesítmény nyilatkozat

Azonosító : FT –ZK- 02

Mázás padlólap

1. Termék típus : Travertino Natura Rect. FT 60x60, gres padlólap

Névleges méret : 60 cm x 60 cm

2. Rendeltetése : kül és beltéri fal és padlófelületek burkolása

3. Gyártó :

Zorka Keramika d.o.o.

Bulevar Mihaila Pupina 10v/1/114

Belgrade 11070

4. Importálja :

GS Hungary Kft, H2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi Ferenc út 8206/8.

5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a V. melléklet szerint : Rendszer 4.

6.

Első típusvizsgálat :

Institut IMS , Bulevar Vojvode Misica 43, 11000 Belgrade (ID 01008139)

7.

Nyilatkozat szerinti teljesítmény (EN 14411 szabvány szerint)

Igazolom, hogy a Accademia rilievo alkalmas kormányzati helységek burkolására.

Kopásállóság: PEI: IV

Csúszósság: R9, B

Nem alkalmazható.

Nedvességfelvétel : 10545-3 < 0,5%

Vegyszerállóság : Megfelelt

Hajlítószilárdság : 56,41 N/ mm²


Tűzállóság : Megfelelő A1

Fagyálló : Igen

A fent azonosított termékek teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Dátum : Sabac, 2021.02.06

director of Quality Control



Teljesítmény nyilatkozat

Azonosító : FT –ZK- 02

Mázás padlólap

1. Termék típus : Travertino Natura Rect. FT 60x60, gres padlólap

Névleges méret : 60 cm x 60 cm

2. Rendeltetése : kül és beltéri fal és padlófelületek burkolása

3. Gyártó :

Zorka Keramika d.o.o.

Bulevar Mihaila Pupina 10v/1/114

Belgrade 11070

4. Importálja :

GS Hungary Kft, H2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi Ferenc út 8206/8.

5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a V. melléklet szerint : Rendszer 4.

6.

Első típusvizsgálat :

Institut IMS , Bulevar Vojvode Misica 43, 11000 Belgrade (ID 01008139)

7.

Nyilatkozat szerinti teljesítmény (EN 14411 szabvány szerint)

Igazolom, hogy a Accademia rilievo alkalmas kormányzati helységek burkolására.

Kopásállóság: PEI: IV

Csúszósság: R9, B

Nem alkalmazható.

Nedvességfelvétel : 10545-3 < 0,5%

Vegyszerállóság : Megfelelt

Hajlítószilárdság : 56,41 N/ mm²

Tűzállóság : Megfelelő A1

Fagyálló : Igen

A fent azonosított termékek teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Dátum : Sabac, 2021.02.06

director of Quality Control

