

GS Hungary Kft
2314 Halásztelek
Béke u. 92.
Tel: 0624/475-425 Fax: 0624/450-592
gs.hungary@gmail.com

azonosító: No. CES320210202

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

- 1. A termék típusa:**
Szárason préselt kerámia burkolat – vízfelvétel Ev >10%
- 2. Gyártó által meghatározott felhasználási terület:**
Beltéri falburkolat
- 3. Gyártó neve, valamint értesítési címe:**
KTL KTL Cerámicas SLU C/ del Ferrocarril 4 12593-Moncofa (Castellón) ESPAÑA
- 4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer név (AVCP):**
System 4
- 5. Bejelentett laboratórium neve és azonosító száma, amennyiben szükséges: NPD**
- 6. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:**

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki specifikáció
Tűzállóság	A1-A1 FL	BS EN 14411:2012
Káros anyag kibocsátás		
- kadmium	NPD	
- ólom	NPD	
Szakítószilárdság	>1300N	
Tapadási együttható: C2 típusú cement alapú ragasztók	≥ 0,5 N/mm ²	
Alkalmasság beltéri felhasználásra	Megfelelő	

- 7.** Az 1. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.
- 8.** A teljesítménynyilatkozat az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU (2011. március 9.) rendeletében meghatározott követelmények szerint került kiállításra.
- 9.** E teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a 3. pontban feltüntetett gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Date: 30/03/2022

KTL CERAMICAS S.L.

CIF. B-01771815

Calle del Ferrocarril, 4

12593 Moncofa (Castellón) Spain

Tel. +34 964 584 069 - Fax +34 964 584 070

.....
Javier Bellés Gargallo (area manager)

GS Hungary Kft
2314 Halásztelek
Béke u. 92.
Tel: 0624/475-425 Fax: 0624/450-592
gs.hungary@gmail.com

azonosító: No. CES320210202

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

1. A termék típusa:

Szárazon préselt kerámia burkolat – vízfelvétel $E_v \leq 0,5\%$, beltéri felhasználásra. Fehér agyag/porcelán alappal. Minden széria 30x60, 60x60, 60x120, 15x90, 23x120, 30x150

2. Gyártó által meghatározott felhasználási terület:

Bel és kültéri padló és fal burkolására

3. Gyártó neve, valamint értesítési címe:

KTL KTL Cerámicas SLU C/ del Ferrocarril 4 12593-Moncofa (Castellón) ESPAÑA

4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer név (AVCP):

System 4

5. Bejelentett laboratórium neve és azonosító száma, amennyiben szükséges: NPD

6. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki specifikáció
Tűzállóság	A1-A1 FL	BS EN 14411:2012
Káros anyag kibocsátás		
- kadmium	NPD	
- ólom	NPD	
Szakítószilárdság	>1300N	
Csúszásmentesség	NPD	
Tapadási együttható: C2 típusú cement alapú ragasztók	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Tartósság		
- beltéri használat	Megfelelő	
- kültéri használat: fagyás- olvadás ellenállás	Megfelelő	
Hő-sokk ellenállás	Megfelelő	

7. Az 1. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

8. A teljesítménynyilatkozat az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU (2011. március 9.) rendeletében meghatározott követelmények szerint került kiállításra.

9. E teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a 3. pontban feltüntetett gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Date: 30/03/2022

KTL CERÁMICAS S.L.

CIF/B-0177/1815

Calle del Ferrocarril, 4

12593 Moncofa (Castellón) Spain

Tel. +34 964 584 069 - Fax +34 964 584 070

Javier Bellés Gargallo (area manager)

GS Hungary Kft
2314 Halásztelek
Béke u. 92.
Tel: 0624/475-425 Fax: 0624/450-592
gs.hungary@gmail.com

azonosító: No. CES320210202

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

- 1. A termék típusa:**
Szárazon préselt kerámia burkolat – vízfelvétel $E_v \leq 0,5\%$, beltéri felhasználásra. Vörösgyag alappal
Minden széria 45x45
- 2. Gyártó által meghatározott felhasználási terület:**
Beltéri padló és fal burkolására
- 3. Gyártó neve, valamint értesítési címe:**

KTL KTL Cerámicas SLU C/ del Ferrocarril 4 12593-Moncofa (Castellón) ESPAÑA
- 4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer név (AVCP):**
System 4
- 5. Bejelentett laboratórium neve és azonosító száma, amennyiben szükséges: NPD**
- 6. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:**

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki specifikáció
Tűzállóság	A1-A1 FL	BS EN 14411:2012
Káros anyag kibocsátás		
- kadmium	NPD	
- ólom	NPD	
Szakítószilárdság	>1300N	
Csúszásmentesség	NPD	
Tapadási együttható: C2 típusú cement alapú ragasztók	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Tartósság - beltéri használat	Megfelelő	
Hő-sokk ellenállás	Megfelelő	

- 7.** Az 1. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.
- 8.** A teljesítménynyilatkozat az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU (2011. március 9.) rendeletében meghatározott követelmények szerint került kiállításra.
- 9.** E teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a 3. pontban feltüntetett gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Date: 30/03/2022

KTL CERAMICAS S.L.
CIF. B-01771815
Calle del Ferrocarril, 4
12593 Moncofa (Castellón) Spain
Tel. +34 964 584 069 - Fax +34 964 584 070

Javier Bellés Gargallo (area manager)